

VERSTEIGERUNG

Auction



Namens und im Auftrag unserer Auftraggeber versteigern wir meistbietend ab Standort das bewegliche Anlagevermögen der Firma

C-DAT GmbH
Hochstraße 215
D-47228 Duisburg

VERSTEIGERUNGSORT:

Ab Standort C-DAT, Hochstraße 215, 47228 Duisburg

BESICHTIGUNG:

Dienstag den 17. Dezember 2002 von 10.00 bis 16.00 Uhr
sowie am Versteigerungstag 18. Dezember 2002 von 8.00 bis 10:00 Uhr

MITTWOCH, den 18. DEZEMBER 2002 ab 10.00 Uhr

INDUSTRIE WERT

IndustrieWert GmbH
Adlerstraße 54 • 40211 Düsseldorf
Tel. 0211-159776-0
Fax 0211-159776-10
info@industriewert.de • www.industriewert.de

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1 Werkbank, Fabr. GEBO, mit Schraubstock, schwenkbar, Backenbreite 160 mm, 3 Züge, mit Bestand an Werkzeug</p> <p>2 Werkbank, Fabr. GEBO, mit Schraubstock, schwenkbar, Backenbreite 160 mm, 3 Züge, blau, mit Holzauflage</p> <p>3 Werkbank, Fabr. GARANT, blau, 3 Züge</p> <p>4 Elektro-Fingerschleifer, Fabrikat ATLAS COPCO</p> <p>5 Winkelschleifer, Fabrikat BOSCH, Type GWS 10-125 CE, Durchm. 125 mm</p> <p>6 Tischbohrmaschine, Fabrikat INTERKRENN, Type TB 13/5 EK, Tischgröße 160 x 160 mm</p> <p>7 Tischbohrmaschine, Fabr. INTERKRENN, Type TB-16/5, Baujahr 1988, Seriennummer 93363, Bohrleistung 16 mm, Antrieb 0,5 kW, Tischgröße 200 x 200 mm, bis 3.000 UpM</p> <p>8 Arbeitstisch mit 2 Auflagen, grün, ca. 150 x 60 mm</p> <p>9 Radialbohrmaschine, Fabr. ALZMETALL, Type AB 30 R, Baujahr 1986, Seriennummer 1598, mit Kühlmittleinrichtung, mit Würfeltisch, Tischgröße ca. 500 x 550 x 450 mm, mit schwenkbarem Arm, Ausladung 1.000 mm, Hub 200 mm, bis 3.000 UpM</p> <p>9a Präzisionsschraubstock</p> <p>10 Vertikal-Kreuztischfräsmaschine, Fabr. TONG-IL, Type IMV-0, Bauj. 1983, Seriennr. 0125100, Tischgröße ca. 650 x 200 mm, bis 1.800 UpM</p> <p>10a Präzisionsschraubstock</p> <p>11 Werkzeug-Schubladenschrank mit 36 Schubladen und Bestand an div. Schrauben, M6 - M12</p> <p>12 Schnellspannfutter und Werkzeugaufnahmen für Bohr, ca. 12 Stk.</p> <p>13 Schnellspannfutter und Werkzeugaufnahmen für Bohr, ca. 5 Stk.</p> <p>14 Schnellspann-Maschinenschraubstock Backenbreite 80 mm</p> <p>15 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI, 7 Auszüge, abschließbar, Resopal, grün, mit Inhalt an div. Spiralbohrern, etc.</p> <p>16 Teleskop-Werkzeugschrank, Resopal, abschließbar, 7 Auszüge, mit Inhalt an Gewindebohrern, Schneideisen, Schneideisenhaltern, Schleifstiften, etc.</p> <p>17 Teleskop-Werkzeugschrank, Resopal, grün, abschließbar, 7 Auszüge, mit Inhalt an Ring- und Maulschlüsseln, Bohrern, Zangen, elastischen Schleifmitteln</p> <p>18 Aufsatz-Regal, 4 Auflagen, ca. 1.000 x 800 mm</p> <p>19 Werkzeugschrank, Fabrikat GEBO, Metall, grün, mit Bestand an Schrauben, div. Größen, Unterlegscheiben, Muttern, Splinten, etc.</p> <p>20 Werkzeugschrank Metall, grau, 2-türig, abschließbar, mit Bestand an div. Farben, Lacken</p> <p>21 Satz Spannzangen im Kasten, ca. 16 Stk.</p> | <p>22 Elektro-Winkelschleifer Fabrikat FEIN, Durchm. 125 mm, 600 Watt</p> <p>23 Bandschleifer, Fabr. BLACK & DECKER, Type BD 228 E,</p> <p>24 Elektro-Winkelbohrmaschine, Fabr. FEIN</p> <p>25 Elektro-Bohrmaschine, Fabrikat FEIN, Type 638,</p> <p>26 Elektro-Bohrmaschine, Fabrikat FEIN, mit Schleifaufsatz</p> <p>27 Doppelschleifbock, Fabrikat AEG, Type DWS 301, 1,1 kW, max. Schleifscheibendurchm. 300 mm, max. Scheibenbreite 40 mm, 1.500 UpM, Handauflage, Untergestell</p> <p>28 Schleifbock, Fabrikat unbekannt,</p> <p>29 Doppelschleifbock, defekt, Schleifscheibendurchm. 200 mm</p> <p>30 Kastenständerbohrmaschine, Fabrikat WMW, Type BS 40, Seriennummer 13412/61, Gesamtgewicht 1,5 t, Hub bis 280 mm, Tischgröße 600 x 450 mm, mit Kühlmittleinrichtung, bis 1.400 UpM</p> <p>31 Aufspann-Maschinenschraubstock Backenbreite 250 mm</p> <p>32 Transportwagen mit Abrollvorrichtung für Luftpolsterfolie, Stahl, grün, Holzplatte</p> <p>33 Palettengabel-Anhängevorrichtung Fabrikat MEILI HEBEZEUGE, Type L15, Seriennummer 19660/01, Tragkraft 1 t, Eigengewicht 95 kg, verstellbar</p> <p>34 Elektr. Heckenschere, Fabrikat EINHELL, Type ROYAL HEC 410,</p> <p>35 Werkstatt- und Montagewagen, Fabrikat HAZET, fahrbar, Stahl, blau, mit Inhalt</p> <p>36 Werkzeugregal, Stahl, grün, 6 Fächer, Höhe ca. 1,6 m, mit Bestand an Schrauben</p> <p>37 Werkbank, Stahl, grün, Holzauflage, Unterfach, mit Schraubstock, aufgesetzte Beleuchtung, mit Bestand an Kunststoffkästen und Inhalt an Schrauben</p> <p>38 Erodiergerät, Fabr. WALDMANN & WEIGL, Type FR-220, Leistung 16 Ampere, 220 Volt 50 Hz, auf Untergestell, Stahl, grün, fahrbar</p> <p>39 Fass- und Schmierstoffregal mit Aufnahme für 6 Fässer, Ablaufeinrichtung, Stahl, blau, Breite ca. 2,2 m, Höhe ca. 1,8 m, mit Auffangwanne, lackiert, verstellbar, mit Inhalt</p> <p>40 Schraubenkompressor, Fabrikat COMPAIR, Type START-031, Baujahr 2000, 10 bar, 18,5 kW, mit Digitalanzeige, mit Kältetrockner, Fabr. COMPAIR, Typ BD 156 BLIZZARD Bj. 2000, auf Untergestell</p> <p>41 Druckluftkessel, Fabr. BOHENNER GMBH, Baujahr 2000, stehend, Stahl, Druck 11 bar, Inhalt 1.000 L, Betriebstemperatur 50°C</p> <p>42 Aufstell-Leiter Alu, 6-stufig</p> | <p>43 Alu-Leiter, Fabrikat HAILO, Type 8400, 9-stufig</p> <p>44 Sicherheits-Arbeitsstuhl weiß</p> <p>45 Arbeitstisch, Fabrikat GEBO, Stahl, grün, 3 Auszüge, abschließbar, mit Bestand an Handarbeitswerkzeug</p> <p>46 Transport-Etagenwagen, Stahl, grün, gummibereift</p> <p>47 Transport-Etagenwagen, Stahl, grün, gummibereift</p> <p>48 Druckluft-Schlagschrauber</p> <p>49 Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 150 mm</p> <p>50 Messschieber, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 300 mm, Genauigkeit 0,02 mm</p> <p>51 Tiefenmesser, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 150 mm</p> <p>52 Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 550 mm</p> <p>53 Innenmikrometer, 0 - 80 mm</p> <p>54 Mikrometer, Fabrikat STEINMEYER, 50 - 75 mm</p> <p>55 Mikrometer, 25 - 50 mm</p> <p>56 Handhubwagen, gelb, Tragkraft ca. 2 t</p> <p>57 Spänekippschrank, Baujahr 1999, mit Stapelvorrichtung, Tragkraft 1 t, Stahl, orange, fahrbar, gummibereift, Inhalt 0,5 m²</p> <p>58 Spänekippschrank, Baujahr 2000, mit Stapelvorrichtung, Tragkraft 0,75 t, Stahl, orange, fahrbar, gummibereift, Inhalt 0,3 m²</p> <p>59 Schwerlast-Palettenregal, Fabr. GAERNER/BITO, Fachlast bis 3.350 kg, 3 Auflagen, verstellbar, ca. 2, 8 x 3 m</p> <p>60 Holzpalette, stapelbar, mit Bestand an Werkzeugaufnahmen, teilw. SK50, ca. 7 / 15 Stk.</p> <p>61 Posten Präzisions-Spannvorrichtungen, Fabr. AMF, Type 6497/19, ca. 12 Stk., auf Palette, mit Zubehör</p> <p>62 Hydraul. Maschinenschraubstock, Backenbreite ca. 250 mm</p> <p>63 2 Präzisions-Maschinenschraubstöcke, Backenbreite ca. 80 mm</p> <p>64 Präzisions-Maschinenschraubstock, Backenbreite ca. 125 mm</p> <p>65 Präzisions-Maschinenschraubstock, Fabrikat RÖMHELD, Type NC 100, Backenbreite 100 mm</p> <p>66 Werkbank, Stahl, blau, mit Unterfach, 3 Auszüge, mit aufgebautem Regal, 4 Fächer, mit Inhalt</p> <p>67 Leit- u. Zugspindeldrehmaschine, Fabr. WEIPERT, Type WG 425, Baujahr 1968, Masch.-Nr. 18531, mit Kühlmittleinrichtung, Spitzenhöhe 250 mm, Drehlänge 1.500 mm, mit Dreibackenfutter, Fabr. RÖHM, Durchm. 250 mm, Multifix-Stahlhalter, Fabr. HARO, bis 1.120 UpM, mit Lünette</p> <p>68 Teleskop-Werkzeugschrank, Stahl, grün, 7 Auszüge, mit Bestand an Drehmaschinenzubehör, Drehstählen, Futterbacken, Stahlhalterinsätzen</p> <p>69 Werkzeugschrank, Stahl, grün, mit Inhalt</p> |
|--|--|---|



9



10




166



192



194



440



- 70** Horizontal-Flachschleifmaschine, Fabr. ELB, Type SWB 09 VAI-Z, Masch.-Nr. 67290567, Schleifscheibendurchm. ca. 400 mm, mit Magnetplatte 900 x 400 mm, Schleifmitteleinrichtung, Vliesfilteranlage, Schaltschrank
- 71** Handhebel-Blechscherer, Fabr. PEDDINGHAUS, Type 2BR4, auf Untergestell
- 72** Säulenbohrmaschine, Fabrikat ALZMETALL, Type AB 4, Masch.-Nr. 1869, Tischgr. 450x320 mm
- 73** Arbeitstisch, Metall, grün, mit Holzauflage, ca. 1.000 x 600 mm
- 74** Biegsame Welle, mit Schleifkopf
- 75** Vertikal-Metallbandsäge, Fabrikat KÖLLE, Type KALKULATOR, Baujahr ca. 1970, Ausladung 350 mm, mit Bandlötgerät, Kühlmitteleinrichtung
- 76** Bandschleifgerät, Schleifbreite 60 mm, fahrbar, Elektroantrieb
- 77** Ständerbohrmaschine, Fabrikat WESSEL, Tischgr. ca. 300x330 mm, Hub 140 mm
- 78** Präzisions-Rundlaufprüfvorrichtung, 100 x 500 mm, auf Untergestell, fahrbar
- 79** Kombinierte Lochstanze u. Profileisenschere, Fabr. PEDDINGHAUS, Type PEDDINGMASTER 60/80, Masch.-Nr. 4422251590016, für Flach- und Profilmaterialien
- 80** Werkbank, Fabrikat GEBO, Stahl, grün, mit 3 Schubladen, abschließbar, mit Schraubstock, Fabr. GARANT, mit Bestand an Handarbeitswerkzeug
- 81** Präzisions-Aufspannsystem, Fabrikat AMF,
- 82** Präzisionsschraubstock, Fabrikat RÖMHELD, Type NC 100, Backenbreite 100 mm
- 83** Werkstattwagen, Stahl, grün, mit Schraubstock
- 84** Werkstatt-Etagenwagen, Stahl, blau, gummibereift
- 85** Werkstatt-Etagenwagen, Stahl, grün, gummibereift
- 86** Mikrometer, Fabrikat MITUTOYO, 50 - 75 mm
- 87** Mikrometer, Fabrikat MITUTOYO, 25 - 50 mm
- 88** Elektr. Innenmessschieber, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 150 mm
- 89** Digitale Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, Type CDN-P 30, 0 - 300 mm
- 90** Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 150 mm
- 91** Tiefenmesser, Fabrikat PREISSER, 0 - 300 mm
- 92** Sicherheits-Arbeitsstuhl
- 93** Werkstatt-Arbeitstisch, Stahl, 2 Schubladen, Holzauflage
- 94** Tiefenmesser, Fabrikat PREISSER, 0 - 200 mm
- 95** Endmaßkasten, Fabrikat VIS, Type 2MLAc, 0,5 - 100 mm, im Kasten
- 96** Spänekippschrank, Fabrikat EUOKRAFT, Type W546, Baujahr 2002, mit Staplervorrichtung, Stahl, grün, fahrbar, gummibereift, Tragkraft 115 kg
- 97** Hochdruckreiniger, Fabrikat KÄRCHER, Type HDS 690, mit Lanze, fahrbar
- 98** 1-Zylinder-Druckluftkompressor, Fabrikat KAESER, Type ECONOMY 4,
- 98a** Kompressor, Fabrikat KAESER, Baujahr ca. 1986, Masch.-Nr. 1718765, 1,8 kW, Verdichtungsüberdruck 10 bar, Hubvolumen 350 L/Min., 12,5 Ampere
- 99** Härteofen, Fabrikat NOLZEN, Type TMH 25/19/14, Baujahr 1986, bis 1.200°C
- 100** Schubladenschrank-Kombination, Stahl, blau, 18 Züge, auf Untergestell, abschließbar
- 101** Mikrometer, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 550 mm
- 102** Schieblehre, Fabrikat PREISSER, 0 - 500 mm
- 103** Tiefenmessschieber, Fabrikat BOCCHI, 0 - 100 mm, im Kasten
- 104** Mikrometer, Fabrikat MITUTOYO, 25 - 50 mm, im Kasten
- 105** Messschieber, Fabrikat BOCCHI, 0 - 180 mm, im Kasten
- 106** Messschieber, Fabrikat unbekannt, 0 - 350 mm
- 107** Mikrometer, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 25 mm, im Kasten
- 108** Messschieber, Fabrikat unbekannt, 0 - 350 mm
- 109** Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 550 mm, im Kasten
- 110** Tiefenmesser, Fabrikat BOCCHI, 0 - 200 mm, im Kasten
- 111** Mikrometer, 25 - 50 mm, im Kasten
- 111a** Messschieber, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 150 mm
- 112** digitaler Meßschieber, Fabrikat MITUTOYO, Type DIGIMATIC, 0 - 150 mm
- 113** Messschieber, Fabrikat BOCCHI, 0 - 200 mm
- 114** Messschieber, Fabrikat VIS, 0 - 350 mm
- 115** Tiefenmesser, Fabrikat BOCCHI, 0 - 180 mm, im Kasten
- 116** Mikrometer, 25 - 50 mm
- 117** Mikrometer, 0 - 25 mm, im Kasten
- 118** Tiefenmesser, Fabrikat BOCCHI, 0 - 200 mm, im Kasten
- 119** Mikrometer-Set, Fabrikat MITUTOYO, 4 Stk., 0 - 25 mm, 25 - 50 mm, 50 - 75 mm, 75 - 100 mm, im Kasten
- 120** Messschieber, Fabrikat BOCCHI, 0 - 200 mm
- 121** Innenmesser, Fabrikat BOCCHI, 0 - 200 mm, im Kasten
- 122** Messschieber, Fabrikat BOCCHI, 0 - 180 mm
- 123** Meßschieber
- 124** Mikrometer, 0 - 25 mm, im Kasten
- 125** Mikrometer, 25 - 50 mm, im Kasten
- 126** Messschieber, 0 - 350 mm
- 127** Tiefenmessschieber, Fabrikat BOCCHI, 0 - 20 mm, im Kasten
- 128** Mikrometer, 25 - 50 mm, im Kasten
- 129** Mikrometer, 0 - 25 mm, im Kasten
- 130** Messschieber, Fabrikat BOCCHI, 0 - 200 mm
- 131** Tiefenmessschieber, Fabrikat BOCCHI, 0 - 200 mm, im Kasten
- 132** Messschieber, Fabrikat BOCCHI, 0 - 200 mm
- 133** Mikrometer, 25 - 50 mm
- 134** Mikrometer, 0 - 25 mm
- 135** digitale Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, Type DIGIMATIC, 0 - 500 mm, mit Digitalanzeige
- 136** Werkstattwagen, Stahl, grün, gummibereift
- 137** Werkstatt-Transportwagen, Stahl, gummibereift
- 138** Messuhr, Fabr. MITUTOYO, mit Magnetuhrhalter
- 139** Werkstatt-Transportwagen, Stahl, grün, gummibereift
- 140** Sicherheits-Arbeitsstuhl
- 141** Werkbank, Stahl, grün, fahrbar, Holzauflage, 1 Schublade, 1 Tür, abschließbar
- 142** Digitale Schieblehre, Fabrikat TECHNOSPAN, 0 - 200 mm, im Kasten
- 143** Digitale Schieblehre, Fabrikat TESA, 0 - 150 mm, im Kasten
- 144** Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 200 mm
- 145** Mikrometer, Fabrikat MITUTOYO, 25 - 50 mm
- 145** Zahnflankenmeßschraube, Fabr. HARTIG, bis 45 mm
- 146** Mikrometer, Fabrikat MITUTOYO, 0 - 25 mm
- 147** Spänekippschrank, Fabr. ROTHERM, Bauj. 1995, mit Staplervorrichtung, Abfluss, Stahl, gummibereift, fahrbar, Tragkraft 1,3 t
- 148** CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. MAS/HEINISCH, Type HMC 1000 S, Tischgröße 1.200 x 500 mm, mit 4. Achse, Fabr. NIKKEN, x/y/z = 1.000x 500x 500 mm, mit Kühlmitteleinrichtung, Werkzeuwwechsler 20fach, Steuerung GRUNDIG NUMERIK, Typ CNC PILOT, Späneförderer, Luftreiniger/ Ölnebefilter, Fabr. TEBARON/ISI, mit 20 Werkzeugaufnahmen und 2 Präzisionsschraubstöcken, Dreibeckenfutter, Fabr. RÖHM, Durchm. 350 mm
- 148a** Zubehör für BAZ MAS/HEINISCH, best. aus Dreibeckenfutter, Aufspanplatte 0 - 45°
- 149** Werkstatt-Etagenwagen, gummibereift, Stahl, blau, mit Bestand an ca. 32 Stk. SK40-Werkzeugaufnahmen für CNC-Bearbeitungszentrum MAS/HEINISCH
- 150** Regal, 3 Fächer, Stahl, grün, mit Inhalt
- 151** Teleskop-Werkzeugschrank, 7 Züge, mit Bestand an Messwerkzeug, Maschinenzubehör für CNC-Bearbeitungszentrum MAS/HEINISCH
- 152** Werkbank, Fabrikat GEBO, Stahl, grün, abschließbar, Schraubstock
- 153** Spänekippschrank, Fabrikat ROTHERM, Baujahr 1996, Seriennummer 24627, mit Staplervorrichtung, Abfluss, rollbar, Tragkraft 1,2 t
- 154** Schwerlast-Palettenregal, 4 Auflagen, ca. 5 lfm., Höhe ca. 3,8 m, lackiert, verstellbar

- 155 Tafel-/Federwaage, Fabr. TOLEDO, Type 2020, Baujahr 1977, Seriennummer. 839021, Wiegebereich 5 - 50 kg, auf Tisch, Stahl, blau, mit Unterfach, Auflage 450 x 450 mm,
- 156 Werkstatt- und Montagewagen, Fabr. GARANT, Type 91500, Stahl, blau, fahrbar, mit Inhalt
- 157 Stempeluhr, Fabr. BENZING, mit 2 Karteikartenhaltern
- 158 Müllwagen, fahrbar
- 159 Papierrollenhalter, Fabrikat HOSTESS, fahrbar
- 160 Wasseraufbereitung, Fabrikat GRÜNBECK, mit Digitalanzeige
- 161 Erste-Hilfe-Kasten, Fabrikat SCHÄFER, Stahl, grau, 2-türig, abschließbar
- 162 Schlauchtrommel, Stahl, mit Untergestell
- 163 Werkzeugschrank, Stahl, blau, 2-türig, mit Bestand an Spannwerkzeug, Stempeln, Schrauben, Distanzstücken
- 164 Stahlregal, 4 Auflagen, ca. 6 x 3 m, verstellbar, mit Inhalt
- 165 Umreifungsgerät, Stahl, grün, gummibereift, mit Zange, fahrbar
- 166 Gabelstapler, Fabrikat LINDE, Type H 30 T, Baujahr 1996, Seriennummer 351G11173330, 4-rad, Gasantrieb, Tragkraft 3 t, Leergewicht 4.670 kg, abgel. Betriebsstd. ca. 1.046, hydraulische Gabelverstellung
- 167 Schwerlast-Palettenregal, ca. 2,5 x 2,5 m, 5 Auflagen, verzinkt, verstellbar, mit Inhalt
- 168 Doppelschleifbock, Fabr. ELEKTRA BECKUM, Schleifscheibendurchm. 200 mm, Handauflage
- 169 Inhalt aus Schwerlast-Palettenregal, best. aus div. Schrotten und Schrauben
- 170 Schwerlast-Palettenregal, ca. 3 x 4 m, 6 Auflagen, mit Inhalt
- 171 Magnet-Aufspannplatte, mit Trafo
- 172 Rundteittisch, Durchm. 550 mm
- 173 Elektro-Kettenzug, Fabrikat DEMAG, Tragkraft ca. 500 kg, Flurbedienung
- 174 Präzisions-Maschinenschraubstock, elektrisch, Backenbreite 250 mm
- 175 Dreibackenfutter, Durchm. ca. 400 mm
- 176 Dreibackenfutter, Durchm. ca. 350 mm
- 177 Vierbackenfutter, Durchm. ca. 200 mm
- SCHWEISSEREI
- 178 Schweißgleichrichter, Fabrikat MÄRKLE, Type M451 KW, fahrbar, mit Anschlüssen
- 179 Schweisstisch, mit Schweissrostaufgabe, Absauganschluss
- 180 Wandregal, 2 Auflagen, Stahl, orange, mit Inhalt
- 181 Arbeitstisch, Stahl, blau, Holzaufgabe, mit Aufbau und Inhalt
- 182 Posten Schraubzwingen, ca. 6 Stk.
- 183 Posten Schweissarmaturen, und Schweisszubehör
- 184 Werkzeugschrank, Fabr. GEBO, Stahl, blau, mit Bestand an Schweisszubehör, Elektroden, Schweissdraht
- 184 Posten Ratschenkästen und Tragegurte (neuwertig), Inhalt aus Stahlspind
- 185 2 Gitterboxen, mit Inhalt
- 186 Werkstatt-Transportwagen, Stahl, blau, gummibereift
- 187 Elektro-Winkelschleifer, Fabrikat BOSCH, Type GWS 20-180 J,
- 188 Elektro-Winkelschleifer, Fabrikat AEG, Type WS 1808, Schleifscheibendurchm. ca. 200 mm
- 189 Seitenschneider
- 190 Lasthebemagnet, Fabrikat TECNO MAGNETE, Type MAXX 1000, Bauj. 2001, Serienr. SM23010, Eigengewicht 36 kg, Tragkraft 1.000 kg
- 191 CNC-Bandsägeautomat, Fabrikat KASTO, Type HBA 420 AO-POS.ATC, Baujahr 1998, Masch.-Nr. 6019107414, Gewicht 3,4 t, Leistung 8 kW, mit NC-Steuerung, max. Schnittbreite 420 x 420 mm, Schnittgenauigkeit 0,1 mm, gebündeltes sägen möglich, Späneförderer, Hydraulikaggregat, Rollenzuführung, Anschlag
- 191a Rollenbahn, 4 m, Belastung bis 3 t/m, Rollenbreite ca. 600 mm
- 192 Bandsägeautomat, Fabrikat KALTENBACH, Type GEROMAT VMB 360, Bauj. 1995, Masch.-Nr. 98300117679, Rollenvorschub, hydraul. Klemmung, Schneidmittelanlage, max. Durchm. 350 mm und Flach 360 x 305 mm
- 193 Rollenbahnzuführung, Stahl, 4 m
- 194 CNC-Horizontal-Bearbeitungszentrum, Fabrikat DECKEL, Type DC 40, Baujahr 1988, Masch.-Nr. 0267, mit CNC-Steuerung SIEMENS SINUMERIK, Typ System 8 M, mit 2fach Palettenwechsler, Palettengröße 500 x 450 mm, Werkzeugmagazin 40-fach, Vliesfilteranlage, Wasseraufbereitung, Fabr. INTERLIT, Typ HSF 3-1000, Späneförderer, Hydraulikaggregat, Fabr. BOSCH, x/y/z = 600 x 560 x 560 mm
- 195 Palette mit Kettenverlängerung, für DECKEL DC 40
- 196 2 Aufspanntische, auf Palette, ca. 600 x 400 mm, für DECKEL DC 40
- 197 Einträger-Hallenlaufkran, Fabrikat ABUS, mit Elektrokettenszug, Fabr. ABUS, Tragkraft 3,2 t, mit Laufschienen ca. 35 m, Flurbedienung
- 198 Posten Schleifscheiben, div. Durchmesser, dazu Pinsel und Kehrbleche, neuwertig, Farben und Lacke
- 199 Posten Bohrer, ca. 180 Stk.
- 200 Posten Scheibenfräser, Sägeblätter
- 201 Posten Bohrer, best. aus NC-Bohrern, 90°/120° und Zentrierern, ca. 30 Stk.
- 202 Posten Stufenbohrer, 38 x 22,5 bzw. 24 x 8,5, ca. 80 Stk.
- 203 Posten U-Bohrer, ca. 100 Stk.
- 204 Posten Glattwalz-Werkzeuge, Durchm. 64, 47, 42, 30, 23 und 13 mm
- 205 Posten Gesenkfräser, ca. 30 Stk., mit 2 Gesenkfräsern mit Platten
- 206 Posten Schlichtfräser, ca. 35 Stk.
- 207 Posten Fräsköpfe, ca. 30 Stk., mit SK40-Aufnahmen
- 208 Hydrospannfutter, Fabrikat WOHLHAUPTER, mit 12 Spannzangen und 1 Schnell-Läufer VHS 61
- 209 Posten Maulschlüssel, ca. 30 Stk.
- 210 Posten Pass-Stifte, ca. 300 Stk.
- 211 Posten Ring- und Maulschlüssel, ca. 15 Stk.
- 212 Posten Spiralbohrer, mit Zylinderschaft, div. Abmessungen und Überlängen, ca. 33 Stk.
- 213 Posten überlange Bohrer, MK und zylindrisch, ca. 100 Stk.
- 214 Posten Kegelsenker, ca. 18 Stk.
- 215 Posten Lang- und Flachbohrer, ca. 25 Stk.
- 216 Zangenstock, mit Spannzangen-Set, 4 - 36 mm, ca. 31 Stk.
- 217 Posten Schnellwechsellafnahmen, für Gewindefutter, ca. 16 Stk.
- 218 Verlängerungskabel
- 219 Gewindecneidkluppe, 1/4 - 1 1/2"
- 220 Posten Walzenstirnfräser, Fabrikat FRAISA, ca. 50 Stk., Durchmesser 63 mm
- 221 Posten Reibahlen, ca. 80 Stk.
- 222 Posten Spiralbohrer, mit Zylinderschaft, ca. 40 Stk.
- 223 Posten Muffen
- 224 Posten Schruppfräser, sowie Schlicht- und Schafffräser, ca. 100 Stk.
- 225 Posten Walzenstirnfräser, ca. 42 Stk. Fabrikat WNT und 18 Stk. Fabrikat FRAISA
- 226 Posten Schlichtfräser, ca. 90 Stk.
- 227 Posten Aufsteckfräser, ca. 40 Stk.
- 228 Posten Kombinations-Fräser, Aufstechdorne, 2 x 40 mm Durchm., 3 x 27 mm Durchm., 7 x 22 mm Durchm., dazu 2 Bohrfutter, 5 Kühlmittelsätze VARIOLOCK, 1 Adapter SK50
- 229 Posten Schnellspann-Werkzeuge, Fabrikat TESTAROSSA D'ANDREA, Aufnahmen, Ausdrehköpfe
- 230 Posten Feinspindelköpfe, Fabr. teilw. D'ANDREA,
- 231 Posten Scheibenfräser, Fabr. SANDVIK, ca. 50 Stk.
- 232 Posten T-Nutenfräser, ca. 80 Stk.
- 233 Posten Schrupp- und Schlichtfräser, ca. 40 Stk.
- 234 Posten Walzenstirnfräser, sowie Aufsteckfräser, ca. 150 Stk.
- 235 Posten Bohrer, 35 - 60 mm, ca. 15 Stk.
- 236 Werkstattwagen, Eigenbau, Stahl, blau, gummibereift, mit Bestand an SK40-Aufnahmen, ca. 22 Stk.
- 237 Werkstattwagen, Eigenbau, Stahl, schwarz, gummibereift, Höhe ca. 160 mm, mit Bestand an SK50-Aufnahmen, ca. 20 Stk.
- 238 Palette Vorrichtungen, Eigenbau
- 239 Posten Werkzeugaufnahmenhalter, Fabr. KELCH, mit Bestand an 10 Werkzeugaufnahmen, SK50
- 240 Spänekippscontainer, Baujahr 1998, Seriennummer 32723, fahrbar, gummibereift, Inhalt 0,5 m³, Tragkraft 1 t
- 241 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, 9 Auszüge, mit Bestand an Handarbeitswerkzeug, Stiften, Schrauben, Muttern, etc.
- 242 Werkstatt-Tisch, Stahl, blau, Holzaufgabe, mit blauer Rückwand
- 243 2 Auflageböcke, Eigenbau, Stahl, blau, höhenverstellbar
- 244 Posten Werkstattkästen, div. Größen, ca. 35 Stk.
- 245 Dreibackenfutter, Durchm. ca. 200 mm
- 246 Dreibackenfutter, Durchm. ca. 300 mm
- 247 4 Paletten Aufnahmen, (SIEMENS anbieten)
- 248 Werkstattwagen, fahrbar, Stahl, schwarz, 3 Fächer, mit Bestand an Aufnahmen MAS PT 50, ca. 39 Stk.
- 249 Werkstattwagen, Stahl, blau, gummibereift, mit Bestand an ca. 28 Stk. SK40-Aufnahmen und div. Bohren
- 250 Werkstattregal, mit Bestand an SK45 Aufnahmen, ca. 30 Stk.
- WERKSTATT AUSGABE
- 251 Werkbank, Stahl, blau, über Eck, mit 2 Schubladen, abschließbar, mit Schraubstock, Backenbreite 160 mm
- 252 Spiralbohrer-Schleifmaschine, Fabr. KAINDL SCHLEIFTECHNIK, Type BSG 60, Serienr. 960116,
- 253 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, abschließbar, 7 Auszüge, mit Bestand an div. Reibahlen
- 254 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, abschließbar, 7 Auszüge, mit Bestand an Kegelsenkern, Bohren
- 255 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, abschließbar, 7 Auszüge, mit Bestand an Fräsern
- 256 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, abschließbar, 7 Auszüge, mit Bestand an MK-Bohrern, Abmessung 5 - 14 mm, 14,25 - 18 mm, größter Bohrer 44 mm
- 257 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, abschließbar, 7 Auszüge
- 258 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, abschließbar, 7 Auszüge, mit Bestand an Gewindebohrern, M2,5 - M20, M22-M45, Fräsern, HSS- und Vollhartmetall, Schruppfräsern, etc.

- 259 Werkzeugschrank, Fabrikat GEBO, 2-türig, Stahl, blau, abschließbar, mit Bestand an Fräsern
- 260 Werkzeugschrank, Fabr. GEBO, 2-türig, Stahl, blau, abschließbar, mit Bestand an div. Sprüh-lacken, Rollen, Schutzbrillen, Lacken, Handschuhen
- 261 Tritt-Leiter, Fabr. HACA, Stahl, grün, 4 Tritte, fahrbar
- 262 Tritt-Leiter, Stahl, grün, 4 Tritte, fahrbar, mit Plateau und Brüstung
- 263 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, 7 Auszüge, Stahl, grün, abschließbar, mit Bestand an Fräsern
- 264 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, 7 Auszüge, Stahl, grün, abschließbar, mit Bestand an Wendeschneid- und Drehplatten, Hobelstählen, etc.
- 265 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, 7 Auszüge, Stahl, grün, abschließbar, mit Bestand an Messerköpfen, Durchm. ca. 60 mm, ca. 8 Stk., sowie 5 Hornfräsern, Wendeplatten
- 266 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, 7 Auszüge, Stahl, grün, abschließbar, mit Bestand an Morsekegel-Aufnahmen, Fräserverlängerungen, Hülsen
- 267 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, 7 Auszüge, Stahl, grün, abschließbar
- 268 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, mit Bestand an Spannzangen, Werkzeug, Bohrfutter, etc.
- 269 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, mit Bestand an WIDAX-Werkzeugen, Spindeln, Werkzeug
- 270 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, mit Bestand an Spannschrauben für Messerkopfaufnahmen, Mitnehmerringe, Distanzscheiben, Stellweinsätze für Gewindefutter, Schnellwechselformen
- 271 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, mit Bestand an Messerköpfen, Fräsern
- 272 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, mit Bestand an Spindelplatten, Fräsern, Werkzeugaufnahmen, Zweischneider
- 273 Regal, Holz/ Stahl, blau, Eigenbau
- 274 Werkbank, Fabrikat GEBO, Holz / Stahl, blau, 3 Schubladen, abschließbar, Holzplatte
- 275 Drehstuhl, Holz
- 276 Akku-Schrauber, Fabr. MEISTERCRAFT, im Kasten
- 277 Akku, Fabrikat MAKITA, mit Ladegerät
- 278 Akku, Fabrikat MAKITA, mit Ladegerät
- 279 Akku-Schrauber, Fabrikat MAKITA,
- 280 Kühlmittelvorrichtung, Fabrikat HMC,
- 281 Schlagbohrmaschine, Fabrikat BOSCH, Type GBM 16-2 RE,
- 282 Werkbank, Fabr. GEBO, 3 Züge, Stahl, grün, mit Holzplatte, mit 4 Werkzeugeinstellgeräten, Fabrikat KELCH, für HSK 63, SK 40, SK 45, SK 50
- 283 Optisches Werkzeugeinstell- und Messgerät, Fabrikat MESSMA KELCH ROBOT, Type EA 6 LOGO, auf Untergestell, mit Digitalanzeige
- 284 Ständerregal, Fabrikat TOOL-KELCH SYSTEM, mit Werkzeughaltern, Kunststoff, SK40 / SK50, ohne Inhalt, mit 128 Aufnahmeblöcken
- 285 Posten Werkzeugaufnahmen, SK40, ca. 10 Stk.
- 286 Posten Werkzeugaufnahmen, SK40, ca. 10 Stk.
- 287 Posten Werkzeugaufnahmen, SK45, ca. 10 Stk.
- 288 Posten Werkzeugaufnahmen, SK50, ca. 10 Stk.
- 289 Posten Werkzeugaufnahmen, SK50, ca. 10 Stk.
- 290 Posten Werkzeugaufnahmen, SK50, ca. 10 Stk.
- 291 Posten Werkzeugaufnahmen, SK50, ca. 10 Stk.
- 292 Posten Werkzeugaufnahmen, SK50, ca. 10 Stk.
- 293 Posten Bohrfutter, SK40
- 294 Posten Bohrfutter, SK40
- 294a Posten Werkzeugaufnahmen, SK50, ca. 10 Stk.
- 294 Posten Werkzeugaufnahmen, SK50, ca. 10 Stk.
- 294 Posten Werkzeugaufnahmen, SK50, ca. 10 Stk.
- 295 Metallschrank, Fabr. SCHÄFER, 2-türig, abschließbar, Stahl, grau, mit Bestand an Schrauben
- KOMPRESSOR-RAUM
- 296 Kompressoranlage, Fabr. MANNESMANN-DEMAG, Type 0100 START, Baujahr 1996, Masch-Nr.: 349003/94, best. aus Schraubenkompressor, Kältetrockner, Druckluftkessel, mit Öl-/ Wasser-abscheider, Fabr. ÖWAMAT 2
- 297 Wasseraufbereitung, Fabrikat GRÜNBECK, Type WEICHWASSER-MEISTER 2 GSX 19
- MEISTERBUDE
- 298 Stahlschrank, Fabr. GEBO, blau, 2-türig, abschließbar, Innenfächer, mit Bestand an Gewindebohrern, Reibahlen, etc.
- 299 Schreibtisch-Winkelkombination, grau, Resopal, mit angeb. Besucherecke, Bürodrehstuhl, Stoffbezug, schwarz, 1 Besucherstuhl, Stoffbezug, grau, Rollcontainer, Resopal, grau, 4 Auszüge, abschließbar
- 300 21" Farb-Monitor, Fabr. EIZO, Type FLEXSCAN 760i-W, mit Tastatur und Mouse, (ohne PC)
- 301 Schieblehre, Fabr. MITUTOYO, Meßbereich 0 - 200 mm DYMO-Schreiber, Fabr. DYMO, Type LABELPOINT 200, mit Ersatzbändern
- 302 Laminator, Fabr. IBICO, Type LAMINATOR ML4,
- 303 Entmagnetisierer, Fabrikat GUANG DA
- 304 Tiefenmesser, Meßbereich 0 - 200 mm
- 305 Schieblehre, Fabr. BOCCHI, Type PRÄZITOOL, ungebraucht, Meßbereich 0 - 150 mm, im Etui
- 306 Mikrometer, Fabrikat BOCCHI, Messbereich 25 - 50 mm, im Kasten
- 307 Mikrometer, Fabrikat BOCCHI, Messbereich 0 - 25 mm, im Kasten
- 308 Stahlschrank, grau, 2-türig, abschließbar, Innenfächer, mit Bestand an diversen Büroartikeln und Schütten
- 309 Plantafel, Fabrikat FRANKEN
- 310 Planhalter, hängend, mit 2 Bügeln
- 311 Aktenvernichter, Fabrikat SIGMA, Type DS 219,
- 312 Regal, Stahl, 2 Auflagen, grau
- 313 Hydro-Spannfutter, Fabrikat SARA, mit 2 Aufnahmen SK40 und 5 Hülsen
- 314 Posten Scheibenfräser, Fabr. ISCAR, ca. 5 Stk. und ca. 95 Wendeplatten
- 315 Posten Reibahlen, Fabrikat MAPAL, ca. 6 Stk., mit Wendeplatten
- 316 Gewindefräser, mit Einsätzen, teilw. im Kasten
- 317 PRÜF- UND MEßMITTELRAUM
- 318 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. GEBO, Stahl, grün, 9 Züge, abschließbar, mit Bestand an Messwerkzeug
- 319 Posten Schieblehren, ca. 11 Stk.
- 320 Posten Anschlagwinkel, Fabrikat INOX, Type 907, und 2 Stk. 45° Winkel
- 321 Posten Messdorne
- 322 Teleskop-Werkzeugschrank, Fabr. HUNI/GEBO, Stahl, grün, 9 Züge, mit Bestand an diversen Meßwerkzeug
- 323 Werkzeugschrank, Stahl, grün, 2-türig, abschließbar, Innenfächer
- 324 Satz Mikrometer, Fabr. MITUTOYO, im Kasten, Meßbereich 0 - 100 mm, 4 Stk.
- 325 Endmaßkasten, Fabr. MITUTOYO, Meßbereich 2 - 100 mm, Grad 1, im Kasten
- 326 Satz Endmaß-/Messsteinhalter, Holz, mit diversen Einsätzen, Verlängerung
- 326 Werkzeugschrank, Stahl, grün, 2-türig, abschließbar, Innenfächer
- 327 Schreibtisch, Fabr. KING JUNIOR, Stahl, blau, mit 2 Unterschränken, jeweils 4 Auszüge, abschließbar, 1 Bürodrehstuhl, schwarz, Stoffbezug, schwarz, angebautes Stahlregal, blau
- 328 Werkstatt-Transportwagen, Stahl, schwarz, gummibereift, Eigenbau, Höhe ca. 1,60 m, mit 3 Auflagen, mit Ausbohrungen für Werkzeugaufnahmen
- 329 Universal-Winkelmesser, mit Lupe, im Kasten
- 330 Innenfeinmeßtaster-Set, Fabr. MITUTOYO, 3-teilig, Meßbereich 18 - 100 mm, mit Einsätzen, im Kasten
- 331 Innenmikrometerset, Fabr. MITUTOYO, besteh. aus 3 Mikrometern, Meßbereiche: 1 Stk. 10 - 12 mm, 1 Stk. 12 - 16 mm, 1 Stk. 10 - 150 mm
- 332 Innenmikrometerset, Fabr. MITUTOYO, besteh. aus 3 Mikrometern, Meßbereiche: 1 Stk. 10 - 12 mm, 1 Stk. 12 - 16 mm, 1 Stk. 10 - 150 mm 1 Stk. 10 - 12 mm, 1 Stk. 12 - 16 mm, 1 Stk. 10 - 150 mm
- 333 Höhenreißer, Fabrikat MITUTOYO, Type HDS, digital, 500 mm
- 334 Höhenreißer, Fabrikat KANON,
- 335 Posten Mikrometer, 2 Stk. Fabr. MITUTOYO, 2 Stk. Fabr. TESA, Meßbereiche: 100 - 125 mm, 125 - 150 mm, 150 - 175 mm, 175 - 200 mm
- 336 Mikrometer-Set, 5 Stk., teilwe. Fabr. MITUTOYO, Meßbereiche 25 - 50 mm, 75 - 100 mm
- 337 Innenfeinmess-taster-Set, Fabr. MITUTOYO, 18 - 100 mm, 3-teilig, mit Einsätzen, Messuhr, im Kasten
- 338 Satz 3-Punkt-Innenmikrometer, 20 - 40 mm, im Kasten, mit Einstellringen
- 339 Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, mit Meßluhnenhalter, Fabr. SARTORIUS
- 340 Innenfeinmess-taster, Fabr. MITUTOYO, 50 - 100 mm, mit Einsätzen, Messuhr, im Kasten
- 341 Innentaster, Fabr. DIATEST, 10 - 20 mm, mit Einsätzen und Messuhr, Fabr. MITUTOYO, im Kasten
- 342 digitaler Tiefenmesser, Fabrikat MITUTOYO, Meßbereich von 0 - 300 mm
- 343 Posten Messuhren, 1 Stk. Fabr. MITUTOYO, 1 Stk. Fabr. MAUSER
- 344 Posten Mikrometer, Fabrikat MAUSER, 4 Stk., Meßbereiche: 200 - 225 mm, 225 - 250 mm, 250 - 275 mm, 275 - 300 mm.
- 345 Innenmikrometer, Fabrikat MITUTOYO, Meßbereich 0 - 45 mm, im Kasten
- 346 Kugelschlag-Härteprüfer, im Kasten
- 347 Taster, Fabrikat MITUTOYO, mit 2 Gabeln
- 348 Innenfeinmessgeräteset, mit Meßuhr, im Kasten
- 349 Höhenreißer, Meßbereich 400 mm
- 350 Granitmessplatte, Fabrikat NOVALITH, Bauj. 1988, Seriennummer 36635, Tischgröße 1.000 x 630 mm, Höhe 1.000 m
- 351 Granitmessplatte, Fabr. OELZE, Baujahr 1996, Serienr. 53147, Tischgröße 2.000 x 1.000 mm, Gewicht 1.160 kg
- 352 Elektronischer Höhenreißer, Fabrikat MAUSER, Type KMG 1000, bis 1.000 mm, mit separater digitaler Anzeige, Eingabefeld
- 353 Schieblehre, Meßbereich 0 - 500 mm
- 354 Schieblehre, Meßbereich 0 - 500 mm
- 355 Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, Meßbereich 0 - 1.005 mm
- 356 Standventilator
- 357 PC Intel-Celeron Prozessor, mit 15" Farb-Monitor, Fabrikat EIZO, Tastatur und Mouse, 1 Barcode-Scanner, 1 Naddeldrucker, Fabr. NEC, Typ PINWRITER P 3
- 358 Sicherheitsstuhl
- 359 Werkstatt-Transportwagen, Stahl, grün, gummibereift, Eigenbau
- PAUSENRAUM
- 360 Mülleimer, fahrbar, mit Deckel, Eigenbau
- 361 Posten Kantinentische, 3 Stk., mit 14 Kantinentühlen, Kunststoff, grau

| | | | | | |
|------------|---|------------|--|------------|--|
| 362 | Anrichte, weiß, 4-türig | 402 | Schreibtisch-Winkelkombination, grau, Resopal, 1 Rollcontainer, 4 Auszüge, Resopal, grau, abschließbar | 441 | Schwerlastpalettenregal, Höhe ca. 3,5 m, Länge ca. 5 m |
| 363 | Spüle, mit 1 Kühlschranks, Fabr. LINDE | | | 520 | Innenfeinmessgerät, Fabr. MAUSER, mit Messuhr |
| | UMKLEIDERAUM | | BEREICHSLEITER - HERR UHRICH | 521 | Innenfeinmessgerät, Fabr. MAUSER, mit Messuhr |
| 364 | Stahlspind, 3-türig, abschließbar, dunkelgrau, | 403 | Schreibtisch, mit angebaute Besucherecke, 2 Büroschwingstühle, schwarz, 1 Rollcontainer, 4-türig, Resopal, Buche Dekor, abschließbar | 522 | Posten Haarlineale, 3 Stk. |
| 365 | Stahlspind, 3-türig, abschließbar, dunkelgrau, | 404 | Standventilator, Fabrikat HONEYWELL | 523 | Maschinenwasserwaage, Fabrikat STIEFELMAYER, im Kasten |
| 366 | Stahlspind, 3-türig, abschließbar, dunkelgrau, | 405 | Aktensideboard, 2 Stück, Buche Dekor, Resopal, jeweils 2-türig, abschließbar | 524 | Digital-Mikrometer, Fabr. MITUTOYO, Meßbereich 0 - 25 mm, im Kasten |
| 367 | Stahlspind, 2-türig, abschließbar, hellgrau, | 406 | DIN A0 Zeichentisch, mit Bürodrehstuhl, Stoffbezug, schwarz | 525 | Digital-Mikrometer, Fabr. MITUTOYO, Meßbereich 0 - 25 mm, im Kasten |
| 368 | Stahlspind, 2-türig, abschließbar, hellgrau, | 407 | Aktenhängerstraturschrank, Resopal, grau, 4-türig, abschließbar | 526 | Mikrometer, Fabrikat MITUTOYO, Meßbereich 13 - 200 mm, im Kasten |
| 369 | Stahlspind, 2-türig, abschließbar, hellgrau, | | AKTENRAUM | 527 | Digital-Mikrometer, Fabr. MITUTOYO, Meßbereich 50 - 75 mm, im Kasten |
| 370 | Stahlspind, 3-türig, abschließbar, dunkelgrau, | 408 | Safe, Fabrikat LAMPERTZ, Type DATASAFE, Baujahr 1981, Datensicherungsschrank, Gütekl. S60D, Fabr.-Nr. 61911VS, Leergewicht 584 kg | 528 | Digital-Mikrometer, Fabr. MITUTOYO, Meßbereich 50 - 75 mm, im Kasten |
| 371 | Stahlspind, 3-türig, abschließbar, dunkelgrau, | 409 | Aktenstahlschrank, Fabrikat MAUSER, Resopal, grau, abschließbar | 529 | Digital-Mikrometer, Fabr. MITUTOYO, Meßbereich 50 - 75 mm, im Kasten |
| 372 | Stahlspind, 3-türig, abschließbar, dunkelgrau, | 410 | Aktenstahlschrank, Fabrikat MAUSER, Resopal, grau, abschließbar | 530 | 2 Zentrierwinkel, Fabrikat MBR, im Kasten |
| 373 | Posten Stühle, ca. 5 Stk. | 411 | Aktenvernichter, Fabrikat INTIMUS, Type 220SE, | 531 | 2 Innenmikrometer, Fabr. MITUTOYO, Meßbereich 5 - 30 mm, im Kasten |
| | DURCHGANG HALLE | 412 | Aktenrondell, 6-etagig, drehbar, Resopal, grau | 532 | Tiefenmesser, Fabr. MITUTOYO, mit Meßuhr, bis 300 mm |
| 374 | Aktenschrank, Resopal, grau, abschließbar | 413 | Aktenstahlregal, 3-teilig, Höhe ca. 1,7, Breite 2,5 m | 533 | Tiefenmesser, Fabrikat MITUTOYO, mit Meßuhr, bis 300 mm |
| 375 | Aktenschrank, Resopal, grau, abschließbar | 414 | Druckertisch, Fabrikat VIELHAUER, Resopal, grau | 534 | Tiefenmesser, Fabrikat MITUTOYO, mit Meßuhr, bis 300 mm |
| 376 | Aktenschrank, Resopal, grau, abschließbar | 415 | Elek. Schreibmaschine, Fabrikat PRIVILEG, Type ELEKTRONIK 3000, | 535 | digitaler Mikrometerbügel, Fabr. MITUTOYO, Meßbereich 25 - 50 mm, im Kasten |
| 377 | Beistelltisch, Resopal, grau, ca. 1 x 1 m | 416 | Hängeregisterrollwagen, Resopal, grau, fahrbar | 536 | digitaler Mikrometerbügel, Fabrikat MITUTOYO, Meßbereich 25 - 50 mm, im Kasten |
| | PROGRAMMIERUNG | | BESPRECHUNGSRAUM | 537 | Innenfeinmessgeräte-Set, im Kasten |
| 378 | Aktenschrank, Resopal, grau, 2-türig, abschließbar | 417 | Besprechungstisch, 3-teilig, Resopal, rautenförmig, grau, Chromfüße, 8 Schwingerstühle, Stoffbezug, schwarz | 538 | Zentrierwinkel, bis 200 mm, im Kasten |
| 379 | Aktenschrank, Resopal, grau, 2-türig, abschließbar | 418 | Zeichenmaschine, Fabrikat KUHLMANN, Holz | 539 | Zentrierwinkel, bis 200 mm, im Kasten |
| 380 | Schreibtisch-Winkelkombination, Resopal, beige, mit angebaute Winkel, Rollcontainer, schwarz, 4 Auszüge | | GESCHÄFTSLEITUNG | 540 | Schieblehre, bis 500 mm, im Kasten digitaler Messschieber, Fabrikat PAV, bis 500 mm, im Kasten |
| 381 | Chef-Drehstuhl, Lederbezug, rollbar | 419 | Schreibtisch-Winkelkombination, Resopal, Buche Dekor, mit angebaute Besucherecke, 3 Freischwinger, Stoffbezug, schwarz | 541 | Zentrierwinkel, bis 200 mm, im Kasten |
| 382 | 21" Farbmonitor, Fabrikat VIDEAL, Tastatur und Mouse | 420 | Chefdrehstuhl, Lederbezug, schwarz | 542 | Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, mit Messuhr, bis 300 mm, im Kasten |
| 383 | Gestrichen | 421 | 2 Aktensideboards, Resopal, Buche Dekor, jeweils 2-türig, abschließbar, ca. 0,7 x 1,7 m | 543 | Schieblehre, Fabrikat MITUTOYO, mit Messuhr, bis 300 mm, im Kasten |
| 384 | Zeichnungshalter, mit 3 Haltern | 422 | Posten Kunstdrucke, 4 Stk., diverse Motive | 544 | Dickenmessgerät, Fabrikat KROEPLIN, bis 10 mm, im Kasten |
| 385 | Aktensideboard, 2-türig, abschließbar, Resopal, grau | | TEEKÜCHE | 545 | Mikrometer, Fabrikat MAUSER, bis 200 mm, im Kasten |
| 386 | Aktensideboard, 2-türig, abschließbar, Resopal, grau | 423 | Kühlschrank, Fabrikat BOHRMANN | 546 | optisches Einstellgerät, Fabrikat HENSOLDT, im Kasten |
| 387 | PC, Intel-Celeron-Prozessor, 400 Mhz, mit 40-fach CD-ROM-Laufwerk, Disketten-Laufwerk, | 424 | Einbauspüle, Stahl | 547 | Sinustisch, Type S 150.15, im Kasten |
| 388 | Schreibtisch, Resopal, beige, mit 1 Rollcontainer, 4 Auszüge, schwarz, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, schwarz | 425 | Oberschrank, 2-türig, mit Bestand an Geschirr u. Besteck, mit SIEMENS Kaffeemaschine, Typ: Aroma Plus | 548 | kleiner Höhenreisser, Fabrikat MAHR, mit Messuhr |
| 389 | PC, Fabrikat LION, Pentium II, mit 17" Farb-Monitor, Fabr. V-ZONE, mit CD-ROM-Laufwerk, Disketten-Laufwerk, Tastatur u. Mouse | | HAUSWIRTSCHAFTSRAUM | 549 | Mikrometer, Fabrikat MAUSER, Messbereich 125 - 150 mm, im Kasten |
| | EMPFANGSBEREICH | 426 | 2 Staubsauger, Fabrikat SIEMENS | 550 | Präzisionserschraubstock, Backenbreite 120 mm |
| 390 | Beistelltisch, Resopal, grau, ca. 1.000 x 1.000 mm | 427 | Restrauminhalt, best. aus Putzmittel, 2 Schränke, mit Schiebtüren | 551 | Mikrometer, Fabrikat MITUTOYO, Messbereich 75 - 100 mm |
| 391 | Bild, Kunstdruck, blaues Motiv | 430 | Hängeregisterschrank, Stahl, grau, fahrbar | 552 | Posten Anschlagwinkel, 3 Stk., Meßbereich von 100 - 300 mm |
| 392 | Posten Bilder, 4 Stk., Kunstdrucke, diverse Größen, teilweise mit Unterschrift | 431 | Luftentfeuchter, Fabrikat GENERAL ELECTRIC | 553 | 2 Schieblehren mit Halterungen, Fabrikat PREISSLER |
| 393 | 2 Freischwinger, Stoffbezug, grau | | AUSSENBEREICH | 554 | 2 Schieblehren, Fabr. MITUTOYO und MAHR, bis 200 mm |
| 394 | Empfangs-Schreibtisch, mit Aufsatz, Resopal, grau, Breite ca. 2.000 mm | 432 | Posten Metallgitterboxen, ca. 17 Stk. | 555 | Mikrometer, mit Messuhr |
| 395 | Chefdrehstuhl, Lederbezug, schwarz | 433 | Schweißstrafo, Baujahr 1985 | 556 | Haarlineal, ca. 400 mm |
| 396 | Aktensideboard, Resopal, grau, 2-türig, abschließbar | 434 | Kran-Aufsatz, Greifer für Rundmaterialien | 557 | Winkelmesser |
| 397 | Aktensideboard, Resopal, grau, 2-türig, abschließbar | 435 | Ladegerät, Baujahr 1994, für Elektrostapler | 558 | Zentrierwinkel bis 150 mm |
| 398 | Hängeregistratur, 2-stöckig, fahrbar | 436 | Betonmischmaschine | | |
| 399 | Aktenbeistelltisch, offen, Resopal, grau, Breite ca. 1050 mm | 437 | Tischkreissäge, Fabrikat AVOLA, | | |
| 400 | Laserdrucker, Fabr. HEWLETT PACKARD, Type 2100, | 438 | Kragarmregal, mit 3 Auflagen | | |
| 401 | Telefaxgerät, Fabrikat SHARP, Type F03250 LASERFAX, | 439 | Kehrmaschine, Fabr. KÄRCHER, Type KM 695, | | |
| | | 440 | Lkw, Fabrikat MERCEDES BENZ, Type 508 D, Baujahr 1991, Diesel, Pritsche, Leistung 58 kW, TÜV 03/2003, Fahrzeug-Ident.-Nr. P110238, zul. Gesamtgewicht 4,6 t, Doppelkabine, Standheizung, abgel. KM-Stand ca. 180.514, Farbe weiß | | |

Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen

IndustrieWert GmbH

- Diese Bedingungen sind Bestandteil eines jeden Kaufvertrages unserer Versteigerung. Mit der Teilnahme an dieser Versteigerung erkennen Bieter und Käufer die Versteigerungsbedingungen an. Die nachstehenden Bedingungen gelten entsprechend auch für den nachträglich freihändigen Verkauf der Versteigerungsgegenstände sowie für alle sonstigen Verkäufe des Auktionators. An Versteigerungen des Auktionators können ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen sowie juristische Personen teilnehmen, soweit diese Verkaufsgegenstände in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
 - Der Verkauf der Versteigerungsgegenstände erfolgt im Namen und für Rechnung des Auftraggebers. Des Weiteren erfolgt der Verkauf ab Standort wie besehen, unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, soweit es sich hierbei nicht um eine neu hergestellte Sache handelt. Die Katalogbeschreibung und sonstige Angaben von Baujahren, Maßen, Daten, Arbeitsleistungen, Photos etc. ist unverbindlich; eine intensive vorherige Besichtigung und Prüfung der Versteigerungsgegenstände wird von uns angeraten, die Haftung des Auktionators für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist ausgeschlossen, es sei denn, sie beruht auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionators oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auktionators, die Haftung für sonstige Schäden ist ebenfalls ausgeschlossen, es sei denn sie beruht auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionators oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auktionators. Nach dem Zuschlag bleiben Beanstandungen wegen offener oder versteckter Mängel unberücksichtigt. Vorstehende Gewährleistungsausschlüsse gelten auch für die zur Versteigerung beigegebene und besonders gekennzeichnete Eigenware. Bei der Versteigerung und dem Verkauf ungebrauchter Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Abnahme des Versteigerungsgegenstands.
 - Dem Auktionator bleibt vorbehalten, die im Katalog angegebene numerische Auktionsfolge zu ändern, Positionen zusammenzufassen bzw. zu trennen oder zurückzuziehen. Der Auktionator ist berechtigt, Personen oder deren Beauftragte von der Versteigerung auszuschließen.
 - Der Bieter ist an sein abgegebenes Gebot gebunden, während der Auktionator berechtigt ist, mit Fristsetzung den Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen. Es bleibt dem Auktionator vorbehalten, einzelne Gebote abzufordern oder die Interessenten aufzufordern, Gebote abzugeben. Gebote auswärtiger, d.h. zum Zeitpunkt der Versteigerung nicht persönlich am Ort der Versteigerung anwesenden Interessenten können nur berücksichtigt werden, wenn sie in Textform und spätestens einen Tag vor Versteigerungsbeginn beim Versteigerer eingehen und konkrete und unmissverständliche Angaben enthalten; Aufträge unbekannter auswärtiger Interessenten werden unter dem Vorbehalt ausgeführt, daß eine ausreichende Deckung nachgewiesen wird. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende. Eventuell erforderliche Mindestgebote setzt der Auktionator fest. Wird dieses Mindestgebot nicht erreicht, kann der Auktionator das Gebot ablehnen oder unter Vorbehalt zuschlagen; in diesem Fall ist der Bieter drei Wochen an sein Gebot gebunden. Erhält er innerhalb dieser Frist nicht den vorbehaltlosen Zuschlag, erlischt sein Gebot. Unbeschadet dessen kann jedes Gebot auch ohne Angabe von Gründen zurückgewiesen und der Zuschlag verweigert werden; in diesem Fall bleibt das unmittelbar vorher abgegebene Gebot gültig und verbindlich. Hinsichtlich jeglicher Zweifel über die Gültigkeit des Höchstgebotes, insbesondere auch, wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder ein Zweifel über den Zuschlag besteht, kann der Auktionator den Versteigerungsgegenstand neu ausbieten. In jedem Fall gilt allein und verbindlich die Entscheidung des Auktionators.
 - Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung. Mit dem Zuschlag gilt der Versteigerungsgegenstand dem Höchstbietenden gegenüber als übergeben. Damit geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, des Verlustes, der Beschädigung oder der Verwechslung etc. des Versteigerungsgegenstandes auf den Ersteigerer über. Das Eigentum geht jedoch erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf den Ersteigerer über.
 - Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus der Zuschlagssumme, zzgl. dem vom Ersteigerer an den Versteigerer zu zahlenden Aufgeld von 15 % auf die Zuschlagssumme sowie zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 16% auf die Summe aus Zuschlagssumme und Aufgeld.
 - Der Ersteigerer hat den Kaufpreis sofort nach dem Zuschlag am Versteigerungstag zu zahlen, und zwar in bar oder per Scheck, der durch eine in der Bundesrepublik als Steuerbürgen zugelassene Bank mittels Scheckeinlösungszusage bestätigt ist. Sollte der Zuschlag auf ein schriftliches Gebot erfolgen, ist der Kaufpreis innerhalb von 5 Tagen nach dem Rechnungsdatum fällig und zahlbar. Bei Zahlung per Scheck ohne Scheckeinlösungszusage kann die tatsächliche Übergabe des Versteigerungsgegenstandes, die Demontage und der Abtransport erst nach vorbehaltloser Gutschrift des Scheckbetrages erfolgen. Während oder unmittelbar nach der Versteigerung ausgestellte Rechnungen unterliegen dem Vorbehalt der nochmaligen Prüfung durch die IndustrieWert GmbH; Irrtum vorbehalten.
 - Zuschläge an Bieter und Käufer aus EU-Staaten können nur nach Vorlage der amtlich beglaubigten Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer umsatzsteuerfrei berechnet werden. Bieter und Käufer aus Nicht-EU-Staaten, haben die Mehrwertsteuer zu hinterlegen, welche nach Vorlage der ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausfuhrbescheinigungen erstattet wird.
 - Die Abnahme bzw. Abholung des Versteigerungsgegenstandes muss vorbehaltlich der Regelungen unter Ziffer 7 Satz 3 innerhalb von 3 Tagen nach Zuschlag erfolgen. Die etwaige Demontage und der Abtransport des Versteigerungsgegenstandes muss innerhalb dieser Abholfrist werktags zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr durchgeführt werden. Auf die sich aus der Regelung unter Ziffer 5 dieser Bedingungen ergebende Risikoverlagerung wird in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Die Demontage und der Abtransport der erstellten Gegenstände erfolgen auf Kosten und Risiko des Käufers. Darüber haftet der Ersteigerer unabhängig von der Verschuldensfrage für Schäden jeder Art, die durch ihn und/oder dessen Beauftragte verursacht werden. Der Käufer ist zur Abnahme aller erstellten Gegenstände verpflichtet. Kosten, die aus verspäteter Abholung resultieren, trägt der Käufer/Ersteigerer.
 - Der Aufenthalt auf dem Versteigerungs-/Besichtigungsgelände während der gesamten Abwicklungsdauer erfolgt auf eine Gefahr. Das Rauchen ist strengstens verboten. Den Anweisungen der Mitarbeiter der IndustrieWert GmbH ist Folge zu leisten.
 - Verweigert der Ersteigerer ernsthaft und endgültig Abnahme und/oder Zahlung oder gerät er mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, kann der Versteigerer wahlweise entweder Erfüllung des Kaufvertrages oder Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Der Ersteigerer gerät in Verzug, wenn die mit der Mahnung verbundene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist. Verlangt der Versteigerer Erfüllung, steht ihm neben dem Kaufpreis der Verzögerungsschaden zu. Dazu gehören u.a. ein etwaiger Währungsverlust, der Zinsverlust und der Kostenaufwand für die Rechtsverfolgung sowie die Kosten für eine etwaige Demontage und Einlagerung des erstellten Versteigerungsgutes. Auf die sich aus der Regelung unter Ziffer 5 dieser Bedingungen ergebende Risikoverlagerung wird in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich hingewiesen.
- Darüber hinaus hat der Versteigerer im Rahmen eines Schadenersatzes statt der Leistung auch das Recht, sich von der Leistungspflicht dadurch zu befreien, dass er den Versteigerungsgegenstand erneut versteigert, §§ 383 (1), 384 BGB und vom Ersteigerer den etwaigen Mindererlös fordert. Mit dem Zuschlag erlöschen die Rechte des Ersteigerers aus dem früher erteilten Zuschlag. Der Ersteigerer haftet für den etwaigen Mindererlös, hat keinen Anspruch auf einen eventuellen Mehrerlös und wird zur Wiederversteigerung nicht zugelassen. Darüber hinaus gilt er im Zusammenhang mit der Wiederversteigerung als Einlieferer, mit der Folge, dass er wie ein Einlieferer aus dem Erlös der Wiederversteigerung das übliche Versteigerungsentgelt in Höhe von 15% der vom Ersteigerer/Einlieferer geschuldeten Zuschlagssumme zu entrichten hat. Darüber hinaus hat der Ersteigerer/Einlieferer die im Zusammenhang mit der Wiederversteigerung entstehenden Kosten und baren Auslagen (Aufwendungen) für Transport, Lagerung, Insertion und Personalkosten für Hilfskräfte aus dem Erlös der Wiederversteigerung vorab zu erstatten. Der danach verbleibende Erlös ist per Datum des tatsächlichen Zahlungseinganges auf die Schadenersatzforderung gemäß § 367 BGB zu verrechnen. Die Kaufpreisforderung des Versteigerers ist vom Tage des Verzugsseintritts mit 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen, und zwar auch dann, wenn Schecks oder Wechsel gegeben sind. Der Versteigerer kann jederzeit vom Erfüllungs- zum Schadenersatzanspruch übergehen; verlangt er Schadenersatz wegen Nichterfüllung, erlischt der Erfüllungsanspruch.
- Der Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Kaufvertrag unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Düsseldorf, sofern der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB ist; vorstehende Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Scheck- und Wechselklagen sowie für solche Bieter/Käufer, die ihren Wohn- und/oder Geschäftssitz im Ausland haben. Das Zustandekommen und die Abwicklung von Kaufverträgen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1990.
 - Sollte eine in den vorstehenden Versteigerungsbedingungen enthaltene Regelung aus irgendeinem Grunde unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen, soweit sie sinnvoll bleiben, nicht berührt werden. Unwirksame oder undurchführbare Regelungen sind durch wirksame oder durchführbare zu ersetzen, die dem erkennbaren oder mutmaßlichen Willen der Beteiligten entsprechen und eine den Umständen angemessene Regelung darstellen.

• EINLÖSEBESTÄTIGUNG •

| | |
|--|--|
| <p>Die unterzeichnende Bank bestätigt unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den nachstehend bezeichneten Scheck zu Gunsten der Firma IndustrieWert GmbH bis zu einem Betrag von</p> <p>EURO _____</p> <p>(in Worten _____)</p> <p>bei der Vorlage innerhalb gesetzlicher Fristen einzulösen.</p> | <p>Stempel Bank _____</p> |
| <p>Die Bestätigung hat nur Gültigkeit für die Versteigerung am 18. Dezember 2002 in Duisburg</p> | <p>Unterschrift Bank/Sparkasse _____</p> |
| <p>Bank/Sparkasse _____</p> | <p>BLZ _____</p> |
| <p>Scheck-Nr.: _____</p> | <p>Konto-Nr. _____</p> |
| <p>Kontoinhaber: _____</p> | <p>Unterschrift Kontoinhaber _____</p> |

Ort, Datum _____

INDUSTRIE WERT

VERSTEIGERUNG

Auction

BESICHTIGUNG


Dienstag, den 17. Dezember 2002 von 10.00 bis 16.00 Uhr
sowie am Versteigerungstag 18. Dezember 2002 von 8.00 bis 10:00 Uhr

Unsere nächste Versteigerung:

Dienstag, den 21. Januar 2003 · Bodemer + Schröpfer GbR,
Kunststoff- und Metallverarbeitung · Benzstraße 2 · 75334 Straubenhard

C-DAT GmbH
Hochstraße 215
D-47228 Duisburg

Anfahrtskizze:



Hotel:

Van der Valk Motel Moers · Krefelder Strasse 169 · 47447 Moers
Tel. (+49)(0)2841-1460 · Fax (+49)(0)2841-146239
E-mail : moers@vandervalk.de · Web: <http://www.vandervalk.nl>

INDUSTRIE WERT

IndustrieWert GmbH
Adlerstraße 54 • 40211 Düsseldorf
Tel. 0211-159776-0
Fax 0211-159776-10
info@industriewert.de • www.industriewert.de