

## INSOLVENZVERSTEIGERUNG AUCTION SALE

Dienstag, 10. September 2013, ab 10:00 Uhr  
*Tuesday, 10th of September 2013, 10 a.m. and/und*  
Mittwoch, 11. September 2013, ab 10:00 Uhr  
*Wednesday, 11th of September 2013, 10 a.m.*



Namens und im Auftrag unserer Auftraggeber versteigern wir meistbietend aus diversen Insolvenzverfahren lagernd auf dem Bauplatz der ehemaligen Firma

*For and in order of the instructors we will auction storing on the area of*

**Peter Holthausen GmbH & Co. KG**  
Tief- und Hochbau

Broichersseite 19  
D-41564 Kaarst



Namens und im Auftrag unserer Auftraggeber versteigern wir meistbietend aus diversen Insolvenzverfahren lagernd auf dem Bauplatz der ehemaligen Firma

*For and in order of the instructors we will auction storing on the area of*

## Peter Holthausen GmbH & Co. KG Tief- und Hochbau

Broicherseite 19  
D-41564 Kaarst

**Live Auction Sale. Information and registration under: [www.industriewert.de](http://www.industriewert.de)**

**The auction will be held in German and English.**

**Should you require an interpreter to participate in the auction, please contact us and we will be pleased to provide a contact.**

**Dienstag, 10. September 2013, ab 10:00 Uhr**  
**Tuesday, 10th of September 2013, 10 a.m. and/und**

**Mittwoch, 11. September 2013, ab 10:00 Uhr**  
**Wednesday, 11th of September 2013, 10 a.m.**

### BESICHTIGUNG / VIEWING

Samstag, den 7. September 2013 von 09.00 bis 15.00 Uhr, Montag, den 9. September 2013 von 09.00 bis 17.00 Uhr, und an den Versteigerungstagen, Dienstag, den 10. September 2013 und Mittwoch, den 11. September 2013 von 08.00 bis 09.45 Uhr sowie nach vorheriger Vereinbarung.

*Saturday, 2013 September 7st, 9 a.m. to 3 p.m., Monday, 2013 September 9st, 9 a.m. to 5 p.m., and on the days of auction Tuesday, 2013 September 10th, and Wednesday, 2013 September 11th, 8 a.m. to 09.45 a.m. as well as after prior arrangement.*

### ZAHLUNG/ PAYMENT

**Zahlung am Versteigerungstag**, bar oder mit bankbestätigtem Verrechnungsscheck. **Fahrzeuge nur gegen Barzahlung.** EU-Kunden werden gebeten, ihre **bestätigte Umsatzsteuer-Id-Nr.** und eine **Kopie des Personalausweises** vorzulegen. Ansonsten wird genau wie bei Nicht EU-Kunden ein Sicherheitsbetrag in Höhe von 19 % erhoben, der nach Erhalt der Ausfuhrdokumente zurückerstattet wird.

**Payment has to be made on the day of auction**, cash or by cheque with bank confirmation. **Vehicles will only be sold against cash payment.** Customers from the EU, please leave their **sales tax number and a copy of the passport** at the auction office. If the parties to the contract of sale are not resident in EU Member States, they have to pay a 19% security fee, which will reimbursed as soon as properly stamped original export documents have been received.

### ABHOLUNG / COLLECTION

Kleinteile im Anschluss an die Versteigerung, sonst **Donnerstag, 12. September 2013 bis Freitag, 27. September 2013**, von 09.00 bis 17.00 Uhr, freitags von 09.00 bis 14.30 Uhr.

**Thursday, 12th September 2013 until Friday, 27th September 2013, 9 a.m. to 5 p.m., Friday from 9 a.m. to 2.30 p.m.**

## EINLÖSEBESTÄTIGUNG CHEQUE CONFIRMATION

für sofortige Abholung for immediate collection

Die unterzeichnende Bank bestätigt unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den nachstehend bezeichneten Scheck zu Gunsten der Firma **IndustrieWert GmbH** bis zu einem Betrag von

*The signing bank confirmed through renouncement of reservations usual in banking to redeem the following designated cheque to favour of the company **IndustrieWert GmbH** up to an amount of*

EUR

in Worten

bei Vorlage innerhalb gesetzlicher Fristen einzulösen.

*on presentation within legal time limit.*

Bank/Sparkasse

Bank

Scheck-Nr.

*Cheque no.*

Kontoinhaber

*Account holder*

Ort, Datum

*Place, Date*

Unterschrift, Stempel der Bank/Sparkasse *Signature, Stamp of Bank*

BLZ

*Sort Code*

Konto-Nr.

*Account no.*

Unterschrift Kontoinhaber

*Signature of account holder*

**Diese Scheckbestätigung ist nur gültig für die Versteigerung am 10. und 11. September 2013 in Kaarst.**  
*This cheque confirmation is only valid for the auction on 10th and 11th of September 2013 in Kaarst.*

- 1 **Säulenbohrmaschine**  
Fabrikat ALZMETALL, Typ AB 3 ESV, Seriennummer 14370, Tischgröße 500 x 570 mm, Drehz. bis 1750 UpM, Hub 180 mm
- 2 **Maschinenschraubstock**  
Backenbreite 120 mm
- 3 **Hydraulische Werkstattpresse**  
Durchlaß ca. 800 x 650 mm
- 4 **Doppelschleifbock**  
Fabrikat AEG, Typ ESM 150, Schleifscheibendurchm. 140 mm, Handauflage
- 5 **Doppelschleifbock**  
Fabrikat AEG, Typ DWS 300, Schleifscheibendurchm. 300 mm, Handauflage, Leuchte
- 6 **Kaltkreissäge**  
Fabrikat EISELE, Typ KWS 2, Seriennummer VZ 1046, Sägeblattdurchm. 300 mm, mechanische Klemmung
- 7 **Hydraulikstation** fahrbar
- 8 **Schutzgasschweißgerät**  
Fabrikat ESAB, Typ MIG C 340, bis 340 Ampere, fahrbar, mit Gasflasche
- 9 **Schutzgasschweißgerät**  
Fabrikat MIGATRONIC, Typ MIG 305 MK, bis 300 Ampere, mit Drahtvorschub und Flasche
- 10 **Leit- und Zugspindeldrehmaschine**  
Fabrikat MEUSER, Seriennummer 80989, Drehz. bis 1000 UpM, Spitzenhöhe 270 mm, Drehlänge 900 mm, Multifix-Stahlhalter, Hohlspindeldurchm. 70 mm, mit 3-Backenfutter, Durchm. 250 mm
- 11 **Stahlschiebeschrank**  
2-türig, mit Bestand an Gewindebohrern, Spiralbohrern, Drehmaschinenzubehör
- 12 **Teleskopschubladenschrank**  
Stahl, 12 Züge, mit Bestand an Handwerkzeug, Glühbirnen und Elektrozubehör
- 13 **Fächerregal**  
Holz, mit Bestand an Buchsen, Verschraubungen, Maschinenschrauben und Rohrschellen
- 14 **Ablageregal**  
Holz, mit Bestand an Lagersichtbehältern und Inhalt an Dübeln, Schrauben und Ersatzteilen
- 15 **Rauminhalt**  
bestehend aus 1 Regalsystem, Stahl, Größe ca. 16 lfm., mit 3 eingebauten Leitern und Bestand an Maschinenschrauben, Dübeln, LKW-Leuchten, Rohrverschraubungen, Handwerkzeug, Glühbirnen, Haken, Ösen und Elektroersatzteilen
- 16 **Wandregal**  
mit Bestand an Elektrokabeln und Schläuchen
- 17 **Halogenstrahler** fahrbar
- 18 **Schweißtisch**  
Größe ca. 1500 x 1500 mm, mit Schraubstock, Backenbreite 150 mm
- 19 **Schlauchgeber**  
mit Schlauch, wandmontiert
- 20 **Erste-Hilfe-Kasten**
- 21 **Werkbankkombinat**  
Stahl/ Holz, Größe ca. 3000 mm, mit Unterfächern, 11 Züge, mit Bestand an Handwerkzeug, Fettpressen, Meißeln, Maschinenersatzteilen und Schraubstock, Backenbreite ca. 150 mm
- 22 **Wandpalette**  
mit Bestand an Handwerkzeug
- 23 **Säulenbohrmaschine**  
Fabrikat FLOTT, Typ SB 23 T, Tischgröße ca. 300 x 300 mm, Drehz. bis 2000 UpM, Hub 140mm
- 24 **Doppelstahlschrank**  
mit Bestand an Spiralbohrern, Spraydosen und Ersatzteilen
- 25 **Doppelstahlschrank**  
mit Bestand an Elektrokabel, Schleifscheiben und Bürsten
- 26 **Doppelstahlschrank**  
mit Bestand an Schweißelektroden und Schweißzubehör
- 27 **Posten Schraubzwingen**  
Länge bis 1500 mm, ca. 20 Stk.
- 28 **Ablagetisch**  
Stahl/Holz, Größe ca. 3000 x 1000 mm, mit Schraubstock, Backenbreite ca. 150 mm, Unterfach, mit Inhalt an Ketten, Bohrern und Ersatzteilen
- 29 **Doppelstahlschrank**  
mit Bestand an Schweißdraht, Brennerspitzen und Schweißzubehör
- 30 **Werkbank**  
Stahl/ Holz, 3 Züge, ohne Inhalt
- 31 **Wandtafel**  
mit Bestand an Brennerspitzen
- 32 **Werkbank**  
Stahl/ Holz, mit Schraubstock, Backenbreite 150 mm
- 33 **Einseitige Diamantschleifmaschine**  
Schleifscheibendurchmesser ca. 120 mm
- 34 **Säulenbohrmaschine**  
Fabrikat ALZMETALL, Typ AB 3 ESV, Seriennummer 3217, Drehz. bis 1420 UpM, Tischgröße ca. 320 x 300 mm, Hub 120 mm
- 35 **Maschinenschraubstock**  
Backenbreite ca. 110 mm
- 36 **Holzschrank**  
mit Aufsatz und Bestand an Ölfiltern, Schläuchen und Ersatzteilen
- 37 **Posten Meißel**  
ca. 30 Stk.
- 38 **Kleinteilewaschplatz**  
Fabrikat WASCHKNECHT, mit Pumpe und Fußbedienung
- 39 **Ablageregal**  
Stahl, Größe ca. 4000 mm, mit Bestand an Fetten, Ölen und Farben
- 40 **Fettpresse**  
fahrbar
- 41 **Fettpresse**  
fahrbar
- 42 **Posten Faßablagen**  
mit Bestand an Öl, ca. 2 Stk.
- 43 **Doppelseitiges Stahlregal**  
mit Bestand an ca. 120 Lagersichtbehältern und Inhalt an Schrauben, Muttern, Stiften und Splinten, fahrbar
- 44 **Doppelseitiges Stahlregal**  
mit Bestand an ca. 120 Lagersichtbehältern und Inhalt an Schrauben, Stiften, Sägeringen, Muttern, fahrbar
- 45 **Posten Greifzüge**  
ca. 7 Stk., Tragkraft bis 5 to, mit Seilen
- 46 **Speiskübel**  
mit Bestand an Handwerkzeug
- 47 **Kettensägenschärfmaschine**  
Fabrikat OREGON, Schleifscheibendurchm. 140 mm
- 48 **Posten Alu-Leitern**  
ca. 2 Stk.
- 49 **Posten Schäkel**  
ca. 20 Stk.
- 50 **Posten Baustrahler**  
ca. 2 Stk.
- 51 **Magnetbohrmaschine**  
Fabrikat KOCH, Typ KL 32
- 52 **Elektrotacker**  
Fabrikat NOVUS, Typ J 155 A, im Kasten
- 53 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 2600, im Kasten
- 54 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat WÜRTH, Typ GMH 32 XE, im Kasten
- 55 **Elektrotacker**  
Fabrikat NOVUS, Typ J-155 A, im Kasten
- 56 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBS 1000, im Kasten
- 57 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat WÜRTH, im Kasten
- 58 **Bolzenschußgerät**  
Fabrikat HILTI, Typ DX 450, im Kasten
- 59 **Rundumlaser**  
Fabrikat HILTI, Typ PR 20, im Kasten
- 60 **Elektr. Handbohrmaschine**  
Typ GBM 13, im Kasten
- 61 **Kartuschenspritzpistole**  
Fabrikat HILTI, Typ DSC, im Kasten
- 62 **Elektr. Winkelschleifmaschine**  
Fabrikat BOSCH, im Kasten
- 63 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ DBH 2600, im Kasten
- 64 **Kartuschenspritzpistole**  
Fabrikat HILTI, Typ DSL, im Kasten
- 65 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 24-180, im Kasten
- 66 **Bolzenschußgerät**  
Fabrikat HILTI, Typ DX 460, im Kasten
- 67 **Säbelsäge**  
Fabrikat HILTI, Typ WSR 1200-PE, im Kasten
- 68 **Kartuschenspritzpistole**  
Fabrikat HILTI, Typ DSC, im Kasten
- 69 **Elektroschrauber**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSR 6-60 TE, im Kasten
- 70 **Elektr. Schlagschrauber**  
Fabrikat BOSCH, im Kasten
- 71 **Elektr. Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ UBH 2, im Kasten
- 72 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ 6 RM 13, im Kasten
- 73 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 26/230, im Kasten
- 74 **Kartuschenspritzpistole**  
Fabrikat HILTI, Typ MD 2500
- 75 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBS 21-18, im Kasten
- 76 **Gasbetriebener Handnagler**  
Fabrikat HILTI, Typ GX 100, im Kasten
- 77 **Kunststoff-Schweißgerät**  
Fabrikat PULIMATIK, im Kasten, mit Digitalanzeige
- 78 **Elektro-Schweißzange**  
Fabrikat MODELLO, Typ PF 63 R, 800 Watt, mit Zubehör, im Kasten und 1 Meßlatte, Länge ca. 4 m
- 79 **Kanalboulaser**  
Fabrikat AMA, Typ SCP 86-N, im Kasten
- 80 **Kleinkompressor**  
Fabrikat BOGE, Typ KULI 8, fahrbar
- 81 **Hauswasserwerk**  
380 Volt, mit Druckregler
- 82 **Benzin-Bohrhammer**  
Fabrikat PIONEER
- 83 **Dreibein**  
Fabrikat BOSCH, Typ DS 150
- 84 **Isolationsprüfer**  
Fabrikat UNION, im Kasten
- 85 **Nivelliergerät**  
Fabrikat TOPCOM, Typ T 69 032
- 86 **Benzin-Aufbruchhammer**  
Fabrikat WACKER NEUSON, mit Einsätzen und Transportwagen
- 87 **Benzinstampfer**  
Fabrikat WACKER,
- 88 **Posten Meßplatten**  
ca. 2 Stk., ca. 5 Fluchtstäbe, 1 Stativ und 1 Laufрад
- 89 **Kunststoffschweißgerät**  
Fabrikat HAST, Typ 300, mit Digitalanzeige, im Kasten
- 90 **Handleuchte**  
mit Trafo
- 91 **Gas-Stromgenerator**  
Seriennummer ECA 008850, mit HONDA-Benzinmotor, Leistung ca. 3,6 KVA
- 92 **Speiskübel**  
mit Bestand an Elektrokabeln, EURONORM
- 93 **Speiskübel**  
mit Bestand an Abziehern, ca. 30 Stk.
- 94 **Elektrische Fugenfräse**  
Fabrikat HILTI, Typ DC 230 EX, im Kasten
- 95 **Elektrische Fugenfräse**  
Fabrikat HILTI, Typ DC 230 EX, im Kasten
- 96 **Posten Kettengehänge**
- 97 **Hochdruckreiniger**  
Fabrikat KRÄNZLE, Typ 135, fahrbar
- 98 **Hochdruckreiniger**  
Fabrikat KRÄNZLE, Typ 135, fahrbar
- 99 **Hochdruckreiniger**  
Fabrikat KRÄNZLE, Typ 135, fahrbar
- 100 **Betonglätter**  
Fabrikat FOMAT, Arbeitsbreite ca. 1000 mm, mit Benzinmotor
- 101 **Böschungsschneider**  
Fabrikat STIHL, Typ MS 350, mit Benzinmotor
- 102 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat KÄRCHER
- 103 **Posten Winkelwasserwaagen**  
Aluminium, ca. 7 Stk.
- 104 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat STAMIX, fahrbar

- 105 **Kleinkompressor**  
Typ KOMPAKT 400, 8 bar
- 106 **Kleinkompressor**  
8 bar, fahrbar
- 107 **Posten Stockwinden**  
ca. 2 Stk., 1 x 5 to/ 1 x 3 to
- 108 **Posten Kantsteinheber**  
ca. 3 Stk.
- 109 **Pflastersteinknacker**  
Fabrikat REWO, fahrbar
- 110 **Notstromaggregat**  
Fabrikat HONDA, Typ DM 5500 CXS
- 111 **Notstromaggregat**  
Fabrikat LEURO PEA, Typ 4990, Baujahr 1998
- 112 **Posten Stockwinden**  
Tragkraft 5 to, ca. 2 Stk.
- 113 **Posten Stockwinden**  
Tragkraft 5 to, ca. 2 Stk.
- 114 **Posten Stockwinden**  
Tragkraft 3 to, ca. 2 Stk.
- 115 **Posten Stockwinden**  
Tragkraft 5 to, ca. 2 Stk.
- 116 **Posten Stockwinden**  
Tragkraft 3 to, ca. 2 Stk.
- 117 **Posten Sägeblätter**  
bis Durchmesser 500 mm, ca. 10 Stk.
- 118 **Bohrmaschinenständer**
- 119 **Luftmeßgerät**  
Fabrikat TESTING, Typ ASTM C 231, Inhalt ca. 8 Liter
- 120 **Elektr. Einhandwinkelschleifer**  
Fabrikat TRONIK
- 121 **Posten Steckschlüsselkästen**  
ca. 3 Stk.
- 122 **Posten Steckschlüsselkästen**  
ca. 2 Stk.
- 123 **Gewindeschneidsatz**  
im Kasten
- 124 **Biegsame Welle**  
elektrisch, im Kasten
- 125 **Blindnietzange**
- 126 **Posten Rohrzangen**  
ca. 6 Stk.
- 127 **Kompakt-Multigaswarngerät**  
Fabrikat IMPAKT, Typ IMPAKLT PRO, im Koffer
- 128 **Drehmomentschlüssel**  
Fabrikat GEDORE, bis 200 NM, im Kasten
- 129 **Betonprüfhammer**  
Fabrikat PROCEQ,
- 130 **Posten Lochsägen**  
im Kasten
- 131 **Posten Diamantscheiben** im Kasten
- 132 **Lot** im Kasten, mit Zahlwerk
- 133 **Posten Meißel**  
ca. 20 Stk.
- 134 **Posten Radabzieher**  
ca. 4 Stk.
- 135 **Posten Sauerstoffgeräte**  
Fabrikat ELSA DASCH, Typ SABRE, ca. 4 Stk.
- 136 **Speisfaß**  
mit Bestand an Besen
- 137 **Speisfaß**  
mit Bestand an Bolzenschneidern, ca. 10 Stk.
- 138 **Speisfaß**  
mit Bestand an Hämmern, ca. 30 Stk.
- 139 **Speisfaß**  
mit Bestand an Hebegurten
- 140 **Benzinaufbruchhammer**  
Fabrikat ATLAS COPCO, Typ COBRA
- 141 **Benzinaufbruchhammer**  
Fabrikat ATLAS COPCO, Typ COBRA
- 142 **Benzinaufbruchhammer**  
Fabrikat ATLAS COPCO, Typ COBRA
- 143 **Elektr. Seilwinde**  
Fabrikat LEVROPEA, Zugkraft 200 kg
- 144 **Posten Kettenzüge**  
ca. 2 Stk., Tragkraft 1,5 to
- 145 **Notstromaggregat**  
Fabrikat WACKER, Typ GV 703, mit HONDA-Motor
- 146 **Notstromaggregat**  
Fabrikat HONDA
- 147 **Notstromaggregat**  
Fabrikat WACKER NEUSON, Typ GV 2500, mit HONDA-Motor
- 148 **Elektr. Heizgebläse**  
Fabrikat DEVITEMP
- 149 **Elektr. Heizgebläse**  
Fabrikat REMKO, 380 Volt
- 150 **Greifzug**  
mit Seil, Tragkraft 5 to, im Kasten
- 151 **Posten Schachtklauen**  
ca. 3 Stk.
- 152 **Benzinstampfer**  
Fabrikat WACKER
- 153 **Benzinstampfer**  
Fabrikat WACKER, Typ BS 650
- 154 **Benzinstampfer**  
Fabrikat WACKER, Typ BS 60
- 155 **Benzinstampfer**  
Fabrikat WACKER, Typ BS 650
- 156 **Benzinstampfer**  
Fabrikat WACKER, Typ BS 60-2
- 157 **Benzinstampfer**  
Fabrikat WACKER, Typ BS 600
- 158 **Benzinstampfer**  
Fabrikat WACKER, Typ BS 600
- 159 **Elektr. Naßsteinsäge**  
Fabrikat GÖLZ, Typ BS 350 L, Baujahr 2004, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm, mit Schiebetisch
- 160 **Doppelschleifbock**  
Schleifscheibendurchmesser ca. 400 mm, mit Handauflage
- 161 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPS 1850 Y, Baujahr 2000, mit Dieselmotor, Einsatzgewicht 99 kg, Arbeitsbreite 500 mm
- 162 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 163 **Betonringheber**  
Fabrikat SCHACHTFIX, Tragkraft 2,5 to
- 164 **Betonringheber**  
Fabrikat SCHACHTFIX, Tragkraft 2,5 to
- 165 **Hydraulische Seilwinde**
- 166 **Elektr. Bauaufzug**  
Fabrikat STEINWEG, Typ BOY
- 167 **Elektr. Bauaufzug**  
Fabrikat STEINWEG, Typ BOY
- 168 **Elektr. Bauaufzug**  
Fabrikat STEINWEG, Typ BOY
- 169 **Kompressoröler**  
Fabrikat ATLAS COPCO
- 170 **Kantsteinheber**  
Fabrikat PROBST
- 171 **Kantsteinheber**  
Fabrikat PROBST
- 172 **Kantsteinheber**  
Fabrikat PROBST
- 173 **Posten Elektromotore**  
mit Steuerschrank, ca. 2 Stk.
- 174 **Pneumatische Membranpumpe**  
Fabrikat ATLAS COPCO
- 175 **Pneumatische Membranpumpe**  
Fabrikat ATLAS COPCO
- 176 **Pneumatische Membranpumpe**  
Fabrikat ATLAS COPCO
- 177 **Posten Rüttelflaschen**  
ca. 10 Stk.
- 178 **Speisfaß**  
mit Bestand an Hanfseilen
- 179 **Kleinkompressor**  
Fabrikat EINHELL, Typ AIT JET 300 W, fahrbar
- 180 **Kleinkompressor**  
Fabrikat VARIO LUX, Typ OHO 2400, 8 bar, fahrbar
- 181 **Posten Elektrokabel**  
Fabrikat EURONORM,
- 182 **Posten Rüttelflaschen**  
ca. 10 Stk.
- 183 **Naßsteinsäge**  
Fabrikat SSB, Schleifscheibendurchmesser ca. 350 mm, mit Schiebetisch
- 184 **Naßsteinsäge**  
Fabrikat SSB, Schleifscheibendurchmesser 350 mm, mit Schiebetisch
- 185 **Naßsteinsäge**  
Fabrikat SSB, Schleifscheibendurchmesser 350 mm, mit Schiebetisch
- 186 **Naßsteinsäge**  
Fabrikat SSB, Schleifscheibendurchmesser 350 mm, mit Schiebetisch
- 187 **Einzylinder-Kolbenkompressor**  
Fabrikat BERNER, Baujahr 2008, 11 bar, Kesselinhalt 250 Liter
- 188 **Doppelschleifbock**  
Schleifscheibendurchmesser 160 mm, mit Tisch
- 189 **Teerkocher**
- 190 **Stahlregal**  
Größe ca. 5000 x 2000 mm, mit Bestand an Baggerzähnen und Maschinenzubehör
- 191 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 192 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 193 **Lasthaken**
- 194 **Kranwirbel**
- 195 **Betonringheber**  
Fabrikat SCHMÖLZ, Typ SF 1200, Tragkraft 2,5 to
- 196 **Spannvorrichtung**  
Typ WAN S 0 R, für Spannbeton
- 197 **Palette mit Bestand an Ketten**
- 198 **Handhubwagen**  
Tragkraft 2 to
- 199 **Posten Betonprüfwürfel**  
ca. 9 Stk.
- 200 **Vibrationstisch**
- 201 **Vibrationstisch**  
mit Fußbedienung
- 202 **Vibrationstisch**  
mit Fußbedienung
- 203 **Elektrischer Bauaufzug**  
Fabrikat SIMPLEX, Tragkraft 150 kg
- 204 **Kantsteinheber**  
Fabrikat PROBST
- 205 **Posten Tauchpumpen**  
220/ 380 Volt, ca. 4 Stk.
- 206 **Betonringheber**  
Fabrikat SCHMÖLZ, Typ SF 5, Tragkraft 2,5 to
- 207 **Kernbohrgerät**  
Fabrikat GÖLZ, Typ KB 300, Baujahr 1997, mit Bohrkronen, Durchmesser ca. 250 mm
- 208 **Stahlplattenheber**
- 209 **Posten Dieselmotore**  
reparaturbedürftig, ca. 4 Stk.
- 210 **Stapelbox**  
mit Bestand an Baggerzähnen, ca. 50 Stk.
- 211 **Moniereisenschere**  
Fabrikat PEDDINGHAUS, fahrbar
- 212 **Mechanische Hydraulikpresse**  
Fabrikat ENERPAC, mit Druckanzeige, 2 Druckstempeln, a) 200 to, fahrbar
- 213 **Elektrohobel**  
Arbeitsbreite 500 mm
- 214 **Vertikale Rollenbandsäge**  
Ausladung ca. 600 mm
- 215 **Ablageregale**  
Stahl, Größe ca. 9000 x 1700 mm, 1 Auflage, mit Bestand an Hydraulikschläuchen, Elektromotoren, Schmutzwasserpumpen (defekt), Maschinenzubehör und Elektroteilen
- 216 **Einseitiges Kragarmregal**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm, 6 Auflagen, mit Bestand an Materialabschnitten, Rund- und Flachmaterial
- 217 **Zweizylinder-Kolbenkompressor**  
Kesselinhalt ca. 250 Liter, 8 bar
- 218 **Fugenschneider**  
Fabrikat WACKER NEUSON, Typ SAW BFS 1350 AB, 89,7 KW, Drehz. bis 2200 UpM, mit HONDA-Motor, Durchmesser ca. 600 mm
- 219 **Zwangsmischer**  
Fabrikat ATIKA, Typ TZ 100/ 60, Baujahr 1999, fahrbar
- 220 **Gartenfräse**  
Fabrikat HURRIKAN, Typ 6050, Baujahr 2005, 5 KW, mit Benzinmotor



- 221 **Elektrischer Betonglätter**  
Fabrikat WACKER, Durchmesser ca. 500 mm
- 222 **Hallenheizung**  
Fabrikat WILMS, Typ VAL 6, 24,8 KW, mit Tank, fahrbar
- 223 **Hallenheizung**  
Fabrikat WILMS, Typ VAL 6, 24,8 KW, mit Tank, fahrbar
- 224 **Hallenheizung**  
Fabrikat WILMS, Typ VAL 6, 24,8 KW, mit Tank, fahrbar
- 225 **Elektrischer Betonglätter**  
Durchmesser 400 mm
- 226 **Bauaufzug**  
Fabrikat STEINWEG, Typ BOY, Tragkraft 150 kg, mit Flurbedienung
- 227 **Bauaufzug**  
Fabrikat STEINWEG, Typ BOY, Tragkraft 150 kg, mit Flurbedienung
- 228 **Hallenkehrmaschine**  
Fabrikat KÄRCHER, Typ 750 KN, Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 229 **Dampfstrahlgerät**  
Fabrikat KÄRCHER, Typ HDS 800 E, mit Lanze
- 230 **Streugutwagen**  
handgeführt, Arbeitsbreite ca. 850 mm
- 231 **Estrichpumpe**  
Fabrikat SIEKA, 7 bar, mit Schläuchen und Zubehör
- 232 **Elektrischer Pumpwagen**  
Fabrikat DESOI, für Dichtungsmaterial, mit Schlauch
- 233 **Schweißgleichrichter**  
Fabrikat MÜLLER
- 234 **Schweißgleichrichter**  
Fabrikat DALEX
- 235 **Schweißgleichrichter**  
Fabrikat DALEX
- 236 **Schutzgasschweißgerät**  
Typ E 300, bis 300 Ampere
- 237 **Flaschenwagen**  
gummibereift, mit Armaturen, Schläuchen und Flaschen
- 238 **Flaschenwagen**  
gummibereift, mit Armaturen, Schläuchen und Flaschen
- 239 **Flaschentransportwagen**  
gummibereift
- 240 **Sandstrahlkessel**  
Fabrikat GALAXY, Typ DRUCKSTRAHLER 60, bis 60 Liter, 8 bar, fahrbar
- 241 **Amboß**  
auf Transportwagen
- 242 **Handhubwagen**  
Tragkraft 2,6 to
- 243 **Handhubwagen**  
Tragkraft 2 to
- 244 **Handhubwagen**  
Tragkraft 2 to
- 245 **Handhubwagen**  
Tragkraft 2,5 to
- 246 **Handhubwagen**  
Tragkraft 2 to
- 247 **Handhubwagen**  
Tragkraft 2 to
- 248 **Handhubwagen**  
Tragkraft 2 to
- 249 **Handhubwagen**  
Tragkraft 1 to
- 250 **Handhubwagen**  
Tragkraft 2 to
- 251 **Posten Sackkarren**  
ca. 3 Stk., gummibereift
- 252 **Dreibein**  
Fabrikat GLOBUS, Typ HRA 18, mit Seilwinde und Seil, Länge ca. 18 mtr., Zugkraft 136 kg
- 253 **Dreibein**  
Fabrikat GLOBUS, Typ HRA 18, mit Seilwinde und Seil, Länge ca. 18 mtr., Zugkraft 136 kg
- 254 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 255 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 256 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 257 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 258 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 259 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 260 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 261 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 262 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 263 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 264 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, mit Seitenanschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 400 mm
- 265 **Stapelbox**  
mit Bestand an Elektrokabel EURONORM
- 266 **Stapelbox**  
mit Bestand an Elektrokabel EURONORM
- 267 **Stapelbox**  
mit Bestand an Elektrokabel EURONORM
- 268 **Stapelbox**  
mit Bestand an Elektrokabel EURONORM
- 269 **Stapelbox**  
mit Bestand an Elektrokabel EURONORM
- 270 **Stapelbox**  
mit Bestand an Elektrokabel EURONORM
- 271 **Speisfaß**  
mit Bestand an Schraubzwingen, ca. 30 Stk., Länge bis ca. 1200 mm
- 272 **Speisfaß**  
mit Bestand an Schraubzwingen, ca. 30 Stk., Länge bis ca. 1200 mm
- 273 **Handhubwagen**  
Fabrikat EKOLIFT, Tragkraft ca. 2,5 to
- 274 **Stromgenerator**  
Fabrikat MOSA, Typ GE 20 PSX, Super Silent, 22 KVA, 400 Volt
- 275 **Stapelbox**  
mit Bestand an Neonleuchten
- 276 **Alu-Ausziehleiter**  
Fabrikat ZARGES, 2-teilig, Länge ca. 6000 mm
- 277 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 278 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 279 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 280 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 281 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 282 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 283 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 284 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 285 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 286 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 287 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 288 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 289 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 290 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 291 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 292 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 293 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 294 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 295 **Umformer**  
Fabrikat WACKER, mit Rüttelflasche
- 296 **Posten Außenrüttler**  
Fabrikat WACKER, ca. 6 Stk.
- 297 **Posten Außenrüttler**  
Fabrikat WACKER, ca. 6 Stk.
- 298 **Posten Außenrüttler**  
Fabrikat WACKER, ca. 6 Stk.
- 299 **Posten Außenrüttler**  
Fabrikat WACKER, ca. 6 Stk.
- 300 **Posten Rüttelflaschen**  
ca. 10 Stk.
- 301 **Posten Rüttelflaschen**  
ca. 10 Stk.
- 302 **Vibrationstisch**  
Größe ca. 570 x 400 mm
- 303 **Stromverteiler**  
Fabrikat EURONORM
- 304 **Posten Schmutzwasserpumpen**  
ca. 3 Stk.
- 305 **Posten Außenrüttler**  
Fabrikat WACKER, ca. 2 Stk.
- 306 **Posten Schmutzwasserpumpen**  
ca. 2 Stk.
- 307 **Posten Schmutzwasserpumpen**  
ca. 2 Stk.
- 308 **Posten Schmutzwasserpumpen**  
ca. 2 Stk.
- 309 **Posten Schmutzwasserpumpen**  
ca. 2 Stk.
- 310 **Posten Schmutzwasserpumpen**  
ca. 3 Stk.
- 311 **Posten Schmutzwasserpumpen**  
ca. 3 Stk.
- 312 **Posten Schmutzwasserpumpen**  
ca. 3 Stk.
- 313 **Stapelbox**  
Stahl, mit Bestand an Elektrokabel
- 314 **Posten Alu-Anlegeleitern**  
ca. 2 Stk., Länge ca. 4000 mm
- 315 **Sackkarre**  
gummibereift
- 316 **Plattentransportwagen**  
gummibereift
- 317 **Gitterbox**  
mit Bestand an Signalleuchten, ca. 50 Stk.
- 318 **Posten Gitterboxen**  
5 Stk., mit Bestand an elektrischen Heizkörpern
- 319 **Panzerschrank**  
Größe ca. 1500 x 600 mm, mit Schlüssel
- 320 **Gitterbox**  
mit Bestand an Kanistern, ca. 30 Stk.
- 321 **Gitterbox**  
mit Bestand an Leuchten
- 322 **Gitterbox**  
mit Bestand an Schalölspritzen, ca. 30 Stk.
- 323 **Gitterverschluss**  
verschleißbar, Größe ca. 2000 x 1000 mm, 2-türig
- 324 **Posten Faßablagen**  
Größe ca. 1000 x 800 mm, ca. 4 Stk.
- 325 **Posten Stapelboxen**  
verzinkt, ca. 9 Stk.
- 326 **Posten Schubkarren** ca. 5 Stk.
- 327 **Posten Schubkarren** ca. 5 Stk.
- 328 **Posten Schubkarren** ca. 5 Stk.
- 329 **Posten Schubkarren** ca. 5 Stk.
- 330 **Posten Kettengehänge**
- 331 **Miniraupenbagger**  
Fabrikat NEUSON, Typ 28 Z 3, Baujahr 2007, Seriennummer AG 00528, mit hydraulischer Grabenschaukel, Schildabstützung, Gesamtgewicht ca. 2,8 to, abgel. Betriebsstd. ca. 1470



- 332 **Minibagger**  
Fabrikat KUBOTA, Typ KX 161-3, Baujahr 2007, Seriennummer WKIRGEX 04007076766, Einsatzgewicht ca. 5155 kg, mit Tieflöffel, abgel. Betriebsstd. ca. 2066
- 333 **Minibagger**  
Fabrikat WACKER NEUSON, Typ 50 Z 3 RD, Baujahr 2009, Fahrzeug-Id.-Nr. AH 01833, abgel. Betriebsstd. ca. 1707, mit hydr. Grabenschaufel, Arbeitsbreite ca. 1500 mm, Eigengewicht ca. 4,9 to, Leistung 28,1 KW, mit Gummikette
- 334 **Miniraupenbagger**  
Fabrikat CATERPILLAR, Typ 305 CR, Baujahr 2004, Seriennummer 20433, mit hydr. Grabenschaufel, abgel. Betriebsstd. ca. 3234
- 335 **Tieflöffel 280 mm**
- 336 **Tieflöffel 550 mm**
- 337 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 2550 H, Baujahr 2007, Seriennummer 1847753, Einsatzgewicht 166 kg, Arbeitsbreite 500 mm
- 338 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 5045 H, Baujahr 2006, Seriennummer 1752156, 6 KW, 410 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 550 mm
- 339 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 5045 H, Baujahr 2006, Seriennummer 1752158, 6,1 KW, 410 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 550 mm
- 340 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 6555, Baujahr 2012, Seriennummer 1018274, 9,6 KW, 481 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 700 mm
- 341 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 6055, Baujahr 2007, Seriennummer 1846682, 9,3 KW, 478 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 700 mm
- 342 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 5045, Baujahr 1999, 6,2 KW, 410 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 550 mm
- 343 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 4545 H, Baujahr 2012, Seriennummer 10183322, 6,6 KW, 394 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 600 mm
- 344 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 3050, Baujahr 2012, Seriennummer 10182184, 4,2 KW, 181 kg Einsatzgewicht, mit Fahrgestell, Arbeitsbreite 500 mm
- 345 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 4045 H, Baujahr 2004, Seriennummer 1545580, 5,5 KW, 390 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 600 mm
- 346 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 6055, Baujahr 2004, Seriennummer 1500668, 9,7 KW, 478 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 650 mm
- 347 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 6555, Baujahr 2012, Seriennummer 10175752, 9,6 KW, 481 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 700 mm
- 348 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WEBER, Typ TC-70 SE, Seriennummer 792434, 8,5 KW, 568 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 650 mm
- 349 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WEBER, Typ TC-70 SE, Seriennummer 794904, 8,5 KW, 568 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 650 mm
- 350 **Rüttelplatte**  
Fabrikat WACKER, Typ DPU 100-70, Baujahr 1998, Seriennummer 1125334, 14,4 KW, 710 kg Einsatzgewicht, Arbeitsbreite 900 mm
- 351 **Knickgelenk-Radlader**  
Fabrikat VOLVO, Typ L 40 B, Baujahr 2004, Seriennummer 1140 BV 1921509, Einsatzgewicht ca. 9000 kg, Leistung ca. 71 KW, hydraulische Ladeschaufel/- gabel, abgel. Betriebsstd. ca. 6050
- 352 **Knickgelenk-Radlader**  
Fabrikat VOLVO, Typ L 40 B, Baujahr 2004, Seriennummer L 40 BV 1921535, Einsatzgewicht ca. 9000 kg, hydraulische Ladeschaufel/- gabel, abgel. Betriebsstd. ca. 3137
- 353 **Mobilbagger**  
Fabrikat NEUSON, Typ 6503 WD, Baujahr 2008, Seriennummer AH 01091, Gesamtgewicht ca. 6600 kg, Leistung ca. 43,4 KW, hydraulischem Zweischalengreifer, Arbeitsbreite ca. 450 mm, Schnellwechsellvorrichtung, abgel. Betriebsstd. ca. 1440
- 354 **Knickgelenk-Radlader**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ L 506, Baujahr 2008, Seriennummer VAT 7076 HUB 019494, Gesamtgewicht ca. 6300 kg, mit Klappschaufel/- gabel, abgel. Betriebsstd. ca. 2068
- 355 **Knickgelenk-Radlader**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ L 506, Baujahr 2007, Seriennummer 16478, Leistung ca. 42 KW, mit Palettengabel, abgel. Betriebsstd. ca. 3770
- 356 **Radlader**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ L 506, Baujahr 2007, Seriennummer 776-16583, abgel. Betriebsstd. ca. 4426
- 357 **Diesel-Gabelstapler**  
Fabrikat TOYOTA, Typ FD 40, Seriennummer FD 40-60706, Tragkraft ca. 4000 kg, Hubhöhe ca. 3300 mm, zwillingbereift, Gabelverlängerung ca. 2800 mm
- 358 **Steinsäge**  
Fabrikat LISSMAC, Typ MBS-502-2, mit Schwenktisch, fahrbar
- 359 **Steinsäge**  
Fabrikat LISSMAC, Typ MBS-502-2, mit Schwenktisch, fahrbar
- 360 **Steinsäge**  
Fabrikat LISSMAC, Typ MBS-502-2, mit Schwenktisch, fahrbar
- 361 **Steinsäge**  
Fabrikat LISSMAC, Typ MBS-502-2, mit Schwenktisch, fahrbar
- 362 **Steinsäge**  
Fabrikat ZARGO, Baujahr 1992, mit Schiebetisch, fahrbar
- 363 **Naßsteinsäge**  
Fabrikat CLIPPER, Typ JUMBO 900, Sägeblattdurchmesser ca. 900 mm, mit Schiebetisch, fahrbar
- 364 **Naßsteinsäge**  
Fabrikat LISSMAC, Typ DTS 420, Baujahr 2007, mit Rollenband, Sägeblattdurchmesser ca. 420 mm, Leistung ca. 7,5 KW
- 365 **Naßsteinsäge**  
Fabrikat LISSMAC, Typ DTS 420, Baujahr 2004, mit Rollenband, Sägeblattdurchmesser ca. 420 mm, Leistung ca. 7,5 KW
- 366 **Baustellentankstelle**  
Fabrikat HASSER, Baujahr 2007, Fassungsvermögen ca. 932 Liter, mit Pumpe, Zapfhahn und Zählwerk
- 367 **Baustellentankstelle**  
Fabrikat CHEMO, Baujahr 2006, Fassungsvermögen ca. 963 Liter, mit Pumpe, Zapfpistole und Zählwerk
- 368 **Baustellentankstelle**  
Fabrikat HASSER, Baujahr 2004, Fassungsvermögen ca. 932 Liter, mit Pumpe, Zapfpistole und Zählwerk
- 369 **Baustellentankstelle**  
Fabrikat HASSER, Baujahr 2004, Fassungsvermögen ca. 932 Liter, mit Pumpe, Zapfpistole und Zählwerk
- 370 **Baustellentankstelle**  
Fabrikat CHEMO, Baujahr 2006, Fassungsvermögen ca. 963 Liter, mit Pumpe, Zapfpistole und Zählwerk
- 371 **Baustellentankstelle**  
Fabrikat RIETBERG, Baujahr 2000, Fassungsvermögen ca. 995 Liter, mit Pumpe, Zapfpistole und Zählwerk
- 372 **Späne-Kippcontainer**  
Typ BK 8110, Baujahr 1989,
- 373 **Posten Maurerböcke**  
lackiert, verzinkt, ca. 10 Stk.
- 374 **Posten Maurerböcke** verzinkt, ca. 10 Stk.
- 375 **Posten Maurerböcke** verzinkt, ca. 10 Stk.
- 376 **Posten Maurerböcke** lackiert, ca. 20 Stk.
- 377 **Posten Maurerböcke** lackiert, ca. 20 Stk.
- 378 **Personentransportkorb**  
Fabrikat BAUER, Typ MBK 5, Tragkraft ca. 300 kg
- 379 **Posten Schubkarren** ca. 10 Stk.
- 380 **Gerüst**  
Aluminium, fahrbar
- 381 **Materialcontainer**  
Größe ca. 4000 x 3000 mm, mit Tankstelle und Zapfsäule
- 382 **Materialcontainer**  
Größe ca. 4000 x 3000 mm, ohne Inhalt
- 383 **Hochdruckreiniger**  
Fabrikat WEIDNER, Typ WASCHBÄR, mit Lanze
- 384 **Posten Wasserwaagen**  
bis ca. 2000 mm, ca. 20 Stk.
- 385 **Posten Wasserwaagen**  
bis ca. 2000 mm, ca. 20 Stk.
- 386 **Posten Meißel für Stemmhammer**
- 387 **Kranwaage**  
Tragkraft bis ca. 3000 kg
- 388 **Posten Brennerspitzen**  
ca. 6 Stk.
- 389 **Bolzenschußgerät**  
Fabrikat RAPID, im Kasten
- 390 **Druckflasche**  
mit Armatur, im Kasten
- 391 **Druckflasche**  
mit Armatur, im Kasten
- 392 **Druckflasche**  
mit Armatur, im Kasten
- 393 **Posten Steckschlüsselkästen** ca. 3 Stk.
- 394 **Posten Steckschlüsselkästen** ca. 2 Stk.
- 395 **Moniereisen-Suchgerät**  
Fabrikat PROFOMETER 4
- 396 **Blindnietzange**  
Fabrikat WÜRTH, im Kasten
- 397 **Werkzeugkiste** mit Inhalt
- 398 **Werkzeugkiste** mit Inhalt
- 399 **Werkzeugkiste** mit Inhalt
- 400 **Posten Werkzeugkisten** ca. 2 Stk.
- 401 **Speiskübel**  
mit Bestand an Handwerkzeugen
- 402 **Speiskübel**  
mit Bestand an Vorschlaghämmern, ca. 20 Stk.
- 403 **Posten Meißel und Spaten**
- 404 **Speisfaß**  
mit Bestand an Bolzenschneidern, ca. 15 Stk.
- 405 **Werkzeugkiste** mit Inhalt
- 406 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 14230, im Kasten
- 407 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 11, im Kasten
- 408 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 1 S, im Kasten
- 409 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 14
- 410 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 2/24, im Kasten
- 411 **Elektro-Stichsäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GST 135, im Kasten
- 412 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 2600, im Kasten
- 413 **Elektro-Stichsäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSI 140, im Kasten
- 414 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat HILTI, Typ TE 70, im Kasten
- 415 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 2600, im Kasten
- 416 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBS 13, im Kasten
- 417 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSH 11 E, im Kasten
- 418 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSH 11 E, im Kasten
- 419 **Akku-Kartuschenpistole**  
Fabrikat HILTI, Typ HDE 500, mit Ladegerät, im Kasten
- 420 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 3-28, im Kasten
- 421 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 2600, im Kasten
- 422 **Elektro-Maurerfräse**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBR 14, im Kasten



- 423 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH
- 424 **Elektro-Stichsäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GST 85, im Kasten
- 425 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 11, im Kasten
- 426 **Exzentrerschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GEX 150, im Kasten
- 427 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 13, im Kasten
- 428 **Bolzenschußgerät**  
Fabrikat SPLIT, Typ P 200, im Kasten, mit Patronen
- 429 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 2, im Kasten
- 430 **Akkuschrauber**  
Fabrikat HILTI, Typ SF 14 A, mit Ersatzakku, im Kasten
- 431 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 2, im Kasten
- 432 **Elektro-Bohrmaschine**  
Fabrikat MAKITA, Typ AVT, im Kasten
- 433 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat HILTI, im Kasten
- 434 **Posten Klebekoffer**  
Fabrikat HILTI, ca. 2 Stk.
- 435 **Posten Kunststoffbandgeber**  
ca. 2 Stk.
- 436 **Speisfaß**  
mit Bestand an Maurerwerkzeugen
- 437 **Posten Radkreuze**  
ca. 3 Stk.
- 438 **Speisfaß**  
mit Bestand an Meißeln, ca. 30 Stk.
- 439 **Speisfaß**  
mit Bestand an Meißeln, ca. 30 Stk.
- 440 **Speisfaß**  
mit Bestand an Schüppen
- 441 **Speisfaß**  
mit Bestand an Schüppen
- 442 **Fallgewichtgerät**  
Fabrikat TERATEST, Typ 3000 GPS, zum Testen von Betondichtigkeit, im Kasten, mit GPS-Empfänger
- 443 **Batterieladegerät**  
Fabrikat DETA, Typ WLG 48-15
- 444 **Posten Ketten**  
verzinkt
- 445 **Posten Kettensägen-Ketten**  
ca. 20 Stk.
- 446 **Posten Batterieladegeräte**  
ca. 2 Stk.
- 447 **Batterieladegerät**  
Fabrikat BOSCH
- 448 **Batterieladegerät**  
Fabrikat TELWIN
- 449 **Pneumatische Kartuschenpistole**  
Fabrikat HILTI, Typ P 8000, im Kasten
- 450 **Radabziehersatz**  
Fabrikat HEXUS, im Kasten
- 451 **Posten Signalschilder für Anhänger**  
ca. 3 Stk.
- 452 **Rangierwagenheber**  
Tragkraft bis ca. 3000 kg
- 453 **Kanalbaulaser**  
Fabrikat QUANTE, mit Stativ, im Kasten
- 454 **Kanalbaulaser**  
Fabrikat QUANTE, mit Stativ, im Kasten
- 455 **Rundumlaser**  
Fabrikat QUANTE, Typ QL 250 D, mit Stativ, im Kasten
- 456 **Kanalbaulaser**  
Fabrikat QUANTE, Typ QL 128, mit Stativ, im Kasten
- 457 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ LC 300, mit Stativ, im Kasten
- 458 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ LC 300, mit Stativ, im Kasten
- 459 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ LASERLANE 350, mit Stativ, im Kasten
- 460 **Rundumlaser**  
Fabrikat QUANTE, Typ QL 250 D, mit Stativ, im Kasten
- 461 **Theodolit**  
Fabrikat NIKON, Typ NE 20 S, mit Stativ, im Kasten
- 462 **Nivelliergerät**  
Fabrikat ZEISS, Typ NI 40, im Kasten
- 463 **Theodolit**  
Fabrikat THEISS, Typ NI 40, im Kasten
- 464 **Nivelliergerät**  
Fabrikat TOP COM, im Kasten
- 465 **Nivelliergerät**  
Fabrikat ZEISS, Typ NI 30, im Kasten
- 466 **Nivelliergerät**  
Fabrikat SOKKIA, Typ POWERSET, mit Stativ, im Kasten
- 467 **Nivelliergerät**  
Fabrikat LEICA, Typ KERNLEVEL, im Kasten
- 468 **Nivelliergerät**  
Fabrikat NESTLE, Typ NAN 124, im Kasten
- 469 **Nivelliergerät**  
Fabrikat NESTLE, Typ X 24, im Kasten
- 470 **Nivelliergerät**  
Fabrikat NESTLE, Typ QE 0 FAL, im Kasten
- 471 **Nivelliergerät**  
Fabrikat NESTLE, Typ X 24, im Kasten
- 472 **Theodolit**  
Typ FET 110, mit Stativ, im Kasten
- 473 **Theodolit**  
Typ FET 110, mit Stativ, im Kasten
- 474 **Nivelliergerät**  
Typ X 24, im Kasten
- 475 **Nivelliergerät**  
Fabrikat CARL ZEISS, Typ NI 2, im Kasten
- 476 **Theodolit**  
Typ ET 5, mit Stativ, im Kasten
- 477 **Theodolit**  
Typ ET 10, mit Stativ, im Kasten
- 478 **Nivelliergerät**  
Fabrikat TOP COM, Typ AT 64, im Kasten
- 479 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ LC 500, mit Stativ, im Kasten
- 480 **Theodolit**  
Fabrikat NIKON, Typ NE 20 S, mit Stativ, im Kasten
- 481 **Nivelliergerät**  
Typ E 24, im Kasten
- 482 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ LL 500, mit Stativ, im Kasten
- 483 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ LL 500, mit Stativ, im Kasten
- 484 **Theodolit**  
Fabrikat NIKON, Typ NE 100, mit Stativ, im Kasten
- 485 **Theodolit**  
Fabrikat SOKIA, Typ DT 6, mit Stativ, im Kasten
- 486 **Theodolit**  
Fabrikat THEISS, mit Stativ, im Kasten
- 487 **Nivelliergerät**  
Typ NG 24, im Kasten
- 488 **Nivelliergerät**  
Fabrikat WÜRTH, im Kasten
- 489 **Rundumlaser**  
Fabrikat OEO, Typ FXL 80, mit Stativ, im Kasten
- 490 **Theodolit**  
Fabrikat SOKKIA, Typ DT 6, mit Stativ, im Kasten
- 491 **Nivilliergerät**  
Typ E 24, im Kasten
- 492 **Nivelliergerät**  
Fabrikat TOP COM, Typ AT 64, im Kasten
- 493 **Posten Fallschutz**  
im Kasten, ca. 2 Stk.
- 494 **Speisfaß**  
mit Bestand an Bunsenbrennern, ca. 10 Stk.
- 495 **Speisfaß**  
mit Bestand an Baustrahlern, ca. 10 Stk.
- 496 **Speisfaß**  
mit Bestand an Baustrahlern, ca. 10 Stk.
- 497 **Posten Meßplatten**  
Aluminium, ca. 20 Stk.
- 498 **Posten Fluchtstäbe**  
ca. 20 Stk.
- 499 **Posten Wasserwaagen**  
Länge bis ca. 2000 mm, ca. 20 Stk.
- 500 **Posten Wasserwaagen**  
Länge bis ca. 2000 mm, ca. 20 Stk.
- 501 **Speisfaß**  
mit Bestand an Elektro-Steckern, EURO-NORM
- 502 **Speisfaß**  
mit Bestand an Elektrokabeln
- 503 **Diesel-Gabelstapler**  
Fabrikat TCM, Typ FDF 25, Baujahr 1990, Seriennummer 40271, Tragkraft ca. 2500 kg, hydraulische Gabelverstellung, zwillingsbereift
- 504 **Gitterbox**  
mit Bestand an Stahlseilen
- 505 **Stapelbox**  
verzinkt, mit Bestand an Gerüstfüßen
- 506 **Handhubwagen**  
Fabrikat LITTLE MUHL, Tragkraft ca. 2000 kg
- 507 **Werkbank**  
Stahl/ Holz, mit Straubstock, Backenbreite ca. 120 mm, 3 Züge, mit Inhalt
- 508 **Posten Stein-Transportkarren** ca. 3 Stk.
- 509 **Großposten Dämmmaterial**
- 510 **Posten Alu-Leitern**  
Länge bis ca. 4000 mm, ca. 5 Stk.
- 511 **Posten Alu-Leitern**  
Länge bis ca. 4000 mm, ca. 5 Stk.
- 512 **Posten Alu-Leitern**  
Länge bis ca. 4000 mm, ca. 5 Stk.
- 513 **Posten Alu-Leitern**  
Länge bis ca. 4000 mm, ca. 5 Stk.
- 514 **Posten Alu-Leitern**  
Länge bis ca. 4000 mm, ca. 5 Stk.
- 515 **Posten Alu-Leitern**  
Länge bis ca. 4000 mm, ca. 5 Stk.
- 516 **Posten Alu-Leitern**  
Länge bis ca. 6000 mm, ca. 10 Stk.
- 517 **Posten Leitern**  
Holz, ca. 20 Stk.
- 518 **Posten Leitern**  
Holz, ca. 10 Stk.
- 519 **Posten Leitern**  
Holz, ca. 10 Stk.
- 520 **Posten Leitern**  
Holz, ca. 10 Stk.
- 521 **Ersatz-Heckhaube für LIEBHERR-Bagger**
- 522 **Stapelbox**  
Stahl, mit Bestand an Spanngurten, ca. 30
- 523 **Hydraulischer Werkstattkran**  
Fabrikat HYDROBULL, Tragkraft ca. 3000 kg, fahrbar
- 524 **Posten Ersatzteile**
- 525 **Elektro-Putzmaschine-/ mischer**  
Typ FLOTTI
- 526 **Elektro-Rührwerk**  
fahrbar
- 527 **Elektro-Rührwerk**  
fahrbar
- 528 **Elektro-Rührwerk**  
fahrbar
- 529 **Zwangsmischer**  
Fabrikat ATIKA, mit Zubehör
- 530 **Betonglätter**  
Fabrikat NORTEN, Typ MTA 36 CLIPPER, Baujahr 2002, Durchmesser ca. 1000 mm, mit Benzinmotor
- 531 **Betonglätter**  
Fabrikat WEBER, Typ P 990, Baujahr 2004, Durchmesser ca. 1000 mm
- 532 **Betonglätter**  
Fabrikat WEBER, Typ PG 90, Durchmesser ca. 1000 mm
- 533 **Elektro-Betonglättmaschine**  
Durchmesser ca. 600 mm
- 534 **Baustellenkompressor**  
Fabrikat COMPAIR, Typ DLT 1001 C, Baujahr 2002, Leistung ca. 8,5 cbm pM, ca. 12 bar, abgel. Betriebsstd. ca. 376



- 535 **Baustellenkompressor (amtl. Kennzeichen D-PH 152)**  
Fabrikat COMPAIR, Typ TLT 406, Baujahr 2006, Seriennummer WCA 1 D 1010616806
- 536 **Baustellenkompressor**  
Fabrikat ZEPPELIN, Typ 42 D, Baujahr 2006, Seriennummer WZA 10101061610016
- 537 **Baustellenkompressor (amtl. Kennzeichen: D-PH 155)**  
Fabrikat ZEPPELIN, Typ DLT 0406 C 42, Baujahr 2006, Seriennummer 10441049, Leistung ca. 2,5 cbm pM, abgel. Betriebsstd. ca. 6733
- 538 **Baustellenkompressor (amtl. Kennzeichen: D-PH 162)**  
Fabrikat COMPAIR, Typ DLT 0407 C 42 G, Baujahr 2007, Leistung ca. 4,2 cbm, ca. 7 bar
- 539 **Baustellenkompressor (amtl. kennzeichen: D-PH 144)**  
Fabrikat ZEPPELIN, Typ DLT 0406 C 42, Baujahr 2006, Leistung ca. 4,2 cbm pM, ca. 7 bar, abgel. Betriebsstd. ca. 8542
- 540 **Baustellenkompressor (amtl. kennzeichen: D-PH 3300)**  
Fabrikat ATLAS COPCO, Typ XAS 90, Baujahr 1991, ca. 7 bar, abgel. Betriebsstd. ca. 2168
- 541 **Baustellenkompressor**  
Fabrikat IRMER & ELZE, Typ IRMAIR 5,5, Baujahr 1988, ca. 10 bar, abgel. Betriebsstd. ca. 15578
- 542 **Stationärkompressor**  
Fabrikat IRMER & ELZE, Baujahr 1998, ca. 10 bar, abgel. Betriebsstd. ca. 13577
- 543 **Kopiergerät**  
Fabrikat OLIVETTI, Typ COPIA 15
- 544 **Kopiergerät**  
Fabrikat LANIER, Typ 515
- 545 **Kopiergerät**  
Fabrikat KONICA, Typ 7033, mit Sortierwerk
- 546 **Kopiergerät**  
Fabrikat OLIVETTI, Typ D-COPIA 15
- 547 **Posten mobile Klimaanlage** ca. 2 Stk.
- 548 **Posten Faxgeräte** ca. 4 Stk.
- 549 **Posten Heizstrahler** ca. 8 Stk.
- 550 **Regal**  
Holz, Größe ca. 7000 x 2000 mm, 6 Auflagen, mit Bestand an Telefonanlagenzubehör
- 551 **Regal**  
Holz, Größe ca. 11000 x 2000 mm, mit Bestand an HILTI-Dübeln, Patronen, HILTI-Bohrern
- 552 **Spind** Stahl, 2-türig
- 553 **Rauminhalt**  
bestehend aus 1 Regal, Holz, 30000 x 2000 mm, mit Bestand an Spitzhacken, Sägeblättern, Dübeln, Bohrern, Farben, Nägeln
- 554 **Posten Fahrzeug-Werkstatteinbauten**  
Fabrikat SORTIMO, 3-teilig, 10 Züge, mit Bestand an Lagersichtbehältern
- 555 **Posten Fahrzeug-Werkstatteinbauten**  
Fabrikat WÜRTH, 3-teilig, 19 Züge, Schraubstock, Backenbreite ca. 125 mm, mit Bestand an Handwerkzeugen
- 556 **Stapelcontainer**  
mit Bestand an Neonleuchten, ca. 20 Stk.
- 557 **Gitterbox**  
mit Bestand an Kabel-Abrollhilfen, ca. 13 Stk.
- 558 **Posten Verteilerschränke** ca. 9 Stk.
- 559 **Doppelstahlschrank**  
5 Auflagen, mit Bestand an Handwerkzeugen, Elektro-Material, Ersatzteilen, Maschinenzubehör
- 560 **Posten Speisfäßer**  
ca. 6 Stk., mit Bestand an Elektro-Material
- 561 **Posten Elektrokabel**
- 562 **Posten Elektrokabel**
- 563 **Funkfernbedienung**  
Fabrikat MAXIMUM, mit Sender und Empfänger
- 564 **Umformer mit Rüttelflasche**
- 565 **Doppelschleifbock**  
Fabrikat GREIF, Schleifscheibendurchmesser ca. 160 mm, Handauflage
- 566 **Umformer mit Flasche**
- 567 **Elektro-Staubsauger**  
Fabrikat KÄRCHER, Typ NT 28
- 568 **Kabeltrommel**
- 569 **Alu-Kiste**  
mit Bestand an Wandleuchten
- 570 **Werkbank**  
Stahl/Holz, mit Schraubstock, Backenbreite ca. 150 mm
- 571 **Doppelstahlschrank**  
mit Bestand an Elektroinstallationsmaterial
- 572 **Doppelstahlschrank**  
mit Bestand an Elektroinstallationsmaterial
- 573 **Werkbank**  
Stahl/Holz, Schraubstock, Backenbreite ca. 150 mm, Unterfach mit Bestand an Elektrokabeln
- 574 **Alu-Stehleiter** Größe ca. 1700 mm
- 575 **Handhubwagen**  
Tragkraft ca. 2000 kg
- 576 **Posten Paletten**  
ca. 2 Stk., mit Bestand an Elektrokabeln
- 577 **Rauminhalt**  
mit Bestand an ca. 3 Kopiergeräten, ca. 2 Ablagetischen
- 579 **Speisfaß**  
mit Bestand an Meißeln und Spaten
- 578 **Rauminhalt**  
bestehend aus 1 Regal, Holz, Länge ca. 10000 mm, mit Bestand an Arbeitsschutzbekleidung, Gummistiefeln, Arbeitssicherheitsschuhen, HILTI-Dübeln, Muttern, Schrauben, Stiften, Silikon, Bohrern, Dichtungen, C-Schläuchen, 1 Doppelstahlschrank, mit Bestand an Putzmitteln, 1 Leiter, Holz, Pinsel
- 580 **Regal**  
Holz, ca. 14 lfm., mit Bestand an Teerpappe, C-Schläuchen, Gewindestangen, Maschinenzubehör
- 581 **Großposten Schüppen, Spaten, Besen, Hacken, Spitzhacken, Fluchtstäben**
- 582 **Posten Piline** ca. 15 Stk.
- 583 **Ablageregal**  
Stahl, Größe ca. 6000 x 2000 mm, 4 Auflagen, mit Bestand an Fluchtstäben, Metall, Teerpappe, Speiseeimern, Schmutzwasserpumpen, Abdrückblasen
- 584 **Ablageregal**  
Stahl, Größe ca. 6000 x 2000 mm, mit Bestand an Betonschlitzen, Fallsicherungen, Dübeln, Netzen, C-Schläuchen
- 585 **Doppelstahlschrank** ohne Inhalt
- 587 **Posten Bautüren** ca. 32 Stk.
- 586 **Rauminhalt**  
bestehend aus 1 Regal, Holz, Größe ca. 4000 x 2000 mm, 4 Auflagen, mit Bestand an Ersatzteilen, Gummihämmern, Absperrbändern, Speiskübeln, 1 Werkbank, Holz, Schraubstock, Backenbreite ca. 150 mm, Gasheizung, Schreibtisch, 2 Doppelstahlschränken, mit Bestand an Verbandskästen, Aktenschiebeschränken, Arbeitsspind, 2-türig, Kühlschränk
- 588 **Krankentrage**
- 589 **Elektroden-Trockenschrank**  
ca. 380 Volt, mit Unterschrank
- 590 **Hydraulisches Rohr-Drückgerät**  
Fabrikat WIMAG, Durchmesser ca. 2000 mm, mit Zubehör und Rohren
- 591 **Staubabsaugung** fahrbar
- 592 **Flaschen-Transportwagen** gummibereift
- 593 **Posten Montageboxen** Stahl, ca. 4 Stk.
- 594 **Posten Montageboxen** Stahl, ca. 4 Stk.
- 595 **Posten Montageboxen** Stahl, ca. 4 Stk.
- 596 **Posten Montageboxen** Stahl, ca. 4 Stk.
- 597 **Dickenhobel**  
Fabrikat SCM, mit Anschlag, Arbeitsbreite ca. 400 mm
- 598 **Wandregal**  
mit Bestand an Schweißschläuchen, Armaturen, Druckluftschläuchen, Stahlseilen, Wasserschläuchen, Kettengehänge
- 599 **Doppelseitiges Stahlregal**  
mit Bestand an Stahlseilen und Kettengehänge
- 600 **Wandregal**  
Stahl, mit Bestand an Stahlseilen und Kettengehänge
- 601 **Diesel-Gabelstapler**  
Fabrikat TOYOTA, Typ DF 25, Baujahr 1990, Seriennummer 5 FDF 5-40271, abgel. Betriebsstd. ca. 17710, Tragkraft ca. 2500 kg, hydraulische Seitenverschiebung, zwillingsbereift (Lieferzeit)
- 602 **Posten Alu-Auffahrampen**  
Länge ca. 3000 mm, ca. 2 Stk.
- 603 **Gitterbox**  
mit Bestand an C-Schläuchen
- 604 **Handjapaner**  
gummibereift
- 605 **Handjapaner**  
gummibereift
- 606 **Handjapaner**  
gummibereift
- 607 **Handjapaner**  
gummibereift
- 608 **Handjapaner**  
gummibereift
- 609 **Palette mit Bestand an Kettenzügen**  
ca. 2 Stk. Gewicht ca. 3000 kg und 5000 kg
- 610 **Posten Kühlschränke**  
ca. 23 Stk.
- 611 **Posten Leuchttafeln**  
ca. 10 Stk.
- 612 **Wandregal**  
mit Bestand an Verkehrs- und Hinweisschildern, ca. 200 Stk.
- 613 **Wandregal**  
mit Bestand an Verkehrs- und Hinweisschildern
- 614 **Posten Leuchttafeln**  
ca. 6 Stk.
- 615 **Speisfaß**  
mit Bestand an Lastgurten
- 616 **Speisfaß**  
mit Bestand an Lastgurten
- 617 **Posten Hanftaue**  
mit Umlenkrolle
- 618 **Rauminhalt**  
mit 1 Großposten Elektrokabeln, diverse Querschnitte, Kabeltrommeln, Verteilerkabeln, Stromkabeln, EURONORM, 1 Metallregal, Größe ca. 9000 x 2000 mm, mit Bestand an Rundumleuchten, Neonröhren, Bauleuchten, Verteilern, Halogenflutern
- 619 **Kernbohrgerät**  
Fabrikat HILTI, Typ DCM 2, fahrbar
- 620 **Leistungsprüfgerät**  
Fabrikat MÄRZ,
- 621 **Posten Baustrahler**  
ca. 10 Stk.
- 622 **Posten Verteilerwürfel**  
ca. 5 Stk.
- 623 **Posten Kabeltrommeln**  
ca. 2 Stk.
- 624 **Posten Kabeltrommeln**  
ca. 2 Stk.
- 625 **Posten Rödeldraht**  
ca. 2 Paletten
- 626 **Gitterbox**  
mit Bestand an Leuchten
- 627 **Posten Gitterboxen**  
ca. 2 Stk., mit Bestand an Stromverteilern und Ersatzteilen
- 628 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 629 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 630 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 631 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 632 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 633 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 634 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 635 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 636 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 637 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 638 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.
- 639 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 12 Stk.

- 640 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 10 Stk.
- 641 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 10 Stk.
- 642 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 10 Stk.
- 643 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 10 Stk.
- 644 **Posten Baustromverteiler**  
ca. 10 Stk.
- 645 **Posten Betonmischmaschinen**  
ca. 2 Stk.
- 646 **Posten Betonmischmaschinen**  
ca. 2 Stk.
- 647 **Posten Betonmischmaschinen**  
ca. 2 Stk.
- 648 **Posten Betonmischmaschinen**  
ca. 2 Stk.
- 649 **Posten Betonmischmaschinen**  
ca. 2 Stk.
- 650 **Posten Betonmischmaschinen**  
ca. 2 Stk.
- 651 **Posten Betonmischmaschinen**  
ca. 2 Stk.
- 652 **Posten Bauschuttrutschen**  
ca. 20 Stk.
- 653 **Elektro-Bauaufzug**  
Fabrikat STEINWEG, Typ OPTILIFT OL-2500,  
Tragkraft ca. 500 kg, mit Verlängerungsstü-  
cken, Kabel für max Hubhöhe ca. 24000 mm,  
Fernbedienung, Fahrwerk
- 654 **Elektro-Bauaufzug**  
Fabrikat STEINWEG, Typ OPTILIFT OL-2500,  
Tragkraft ca. 500 kg, mit Verlängerungsstü-  
cken, Kabel für max Hubhöhe ca. 24000 mm,  
Fernbedienung, Fahrwerk
- 655 **Posten Schubkarren**  
ca. 10 Stk.

## TAG 2 (11. September 2013)

- 701 **Elektro- Aufbruchhammer**  
Fabrikat BOCH, Typ GSA 16 PROFESSIONAL,  
im Kasten
- 702 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSA 11, im Kasten
- 703 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 125, im Kasten
- 704 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 125, im Kasten
- 705 **Elektro-Rührgerät**  
Fabrikat COLOMIX, Typ X 200,
- 706 **Elektro-Rührgerät**  
Fabrikat EIBENSTOCK, Typ EHR 23,
- 707 **Posten Kabelquetschzangen**  
mit Ösen, ca. 2 Stk.
- 708 **Kältetrockner**  
Fabrikat ATIKA, Typ ALE 800, fahrbar
- 709 **Pneumatisches Kernbohrgerät**  
Fabrikat GÖLZ, Typ KB 300, mit Bohrkronen,  
Durchmesser ca. 250 mm
- 710 **Kleinkompressor**  
Benziner, mit HONDA-Motor, Typ GX 100,  
Zubehör
- 711 **Posten Tauchpumpen**  
ca. 2 Stk.
- 712 **Pneumatische Rammsonde**  
Fabrikat DUNKEL, Typ PR 13, mit Einsätzen,  
im Kasten
- 713 **Posten Kettenspanner**  
ca. 5 Stk.
- 714 **Posten Abdrückblasen**  
ca. 2 Stk.
- 715 **Schachtgehänge**  
3-teilig
- 716 **Posten Kettengehänge**  
Tragkraft ca. 5000 kg, ca. 2 Stk.
- 717 **Kettenzug**  
Tragkraft ca. 6000 kg
- 718 **Benzin-Aufbruchhammer**  
Fabrikat ATLAS COPCO, Typ COBRA, mit  
Meißel
- 719 **Preßlufthammer**
- 720 **Preßlufthammer**

- 721 **Preßlufthammer**
- 722 **Preßlufthammer**
- 723 **Preßlufthammer**
- 724 **Preßlufthammer**
- 725 **Preßlufthammer**
- 726 **Preßlufthammer**
- 727 **Preßlufthammer**
- 728 **Preßlufthammer**
- 729 **Preßlufthammer**
- 730 **Preßlufthammer**
- 731 **Preßlufthammer**
- 732 **Preßlufthammer**
- 733 **Posten Preßluftspaten**  
ca. 3 Stk.
- 734 **Posten Preßluftschlämmer**  
ca. 2 Stk.
- 735 **Posten Preßluftschlämmer**  
ca. 2 Stk.
- 736 **Posten Preßluftschlämmer**  
ca. 2 Stk.
- 737 **Posten Preßluftschlämmer**  
ca. 2 Stk.
- 738 **Posten Preßluftschlämmer**  
ca. 2 Stk.
- 739 **Posten Preßluftschlämmer**  
ca. 2 Stk.
- 740 **Benzin-Fugenschneider**  
Fabrikat STIHL, Typ TS 410, Blattdurchmesser  
ca. 350 mm
- 741 **Benzin-Fugenschneider**  
Fabrikat STIHL, Typ TS 410, Blattdurchmesser  
ca. 400 mm
- 742 **Benzin-Fugenschneider**  
Fabrikat STIHL, Typ TS 420, Blattdurchmesser  
ca. 350 mm
- 743 **Benzin-Fugenschneider**  
Fabrikat STIHL, Typ TS 400, Blattdurchmesser  
ca. 350 mm
- 744 **Benzin-Fugenschneider**  
Fabrikat WACKER, Typ BTS 10 35 T 3, Blatt-  
durchmesser ca. 350 mm
- 745 **Benzin-Fugenschneider**  
Fabrikat ROLLMAX, Typ PC - 7314, Blatt-  
durchmesser ca. 350 mm
- 746 **Posten hydraulische Wagenheber**  
Tragkraft ca. 3000 kg und 5000 kg, ca. 2 Stk.
- 747 **Posten Brechstangen**  
ca. 10 Stk.
- 748 **Elektro-Heckenschere**  
Fabrikat METABO, Typ HS 8355, Schwert ca.  
800 mm
- 749 **Elektro-Alligatorsäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GFZ 16-35
- 750 **Elektro-Alligatorsäge**  
Fabrikat DEWALT
- 751 **Elektro-Alligatorsäge**  
Fabrikat DEWALT
- 752 **Elektro-Kettensäge**  
Fabrikat STIHL, Typ MSE 150 C
- 753 **Elektro-Kettensäge**  
Fabrikat STIHL, Typ E 10
- 754 **Motorkettensäge**  
Fabrikat STIHL, Typ MS 270
- 755 **Motorkettensäge**  
Fabrikat STIHL, Typ MS 381
- 756 **Motorkettensäge**  
Fabrikat DOLLMAR, Leistung ca. 2,2 KW
- 757 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSH 11 E
- 758 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 7/45
- 759 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat HILTI, Typ TE 76
- 760 **Blechklau**  
Tragkraft ca. 3000 kg
- 761 **Elektro-Magnetbohrmaschine**  
Fabrikat BERNER, Typ RS 25 E, im Koffer

- 762 **Posten hydraulische Druckstempel**  
Fabrikat ENERPAC, Tragkraft je ca. 50 to., ca.  
2 Stk.
- 763 **Elektro-Moniereisenschere**  
im Kasten
- 764 **Elektro-Spiralbohrmaschine**  
Fabrikat DRILL DOCTOR
- 765 **Posten Stockwinden**  
Tragkraft bis ca. 5000 kg, ca. 5 Stk.
- 766 **Kleinschweißtrafo**  
Fabrikat CADDY, bis ca. 150 Ampere
- 767 **Kleinschweißtrafo**  
Fabrikat KNUTH
- 768 **Kleinschweißtrafo**  
Fabrikat EINHELL, Typ CEM 150, bis ca. 150  
Ampere
- 769 **Kleinschweißtrafo**  
Fabrikat ESAP, bis ca. 150 Ampere
- 770 **Kleinschweißtrafo**  
Fabrikat CADDY, Typ LHQ 150, bis ca. 150  
Ampere
- 771 **Posten Druckarmaturen** ca. 20 Stk.
- 772 **Posten Handwerkzeuge**
- 773 **Posten Kompressoröler** ca. 2 Stk.
- 774 **Posten hydraulische Handpumpen**  
mit 2 Druckstempeln, Leistung je ca. 20 to.,  
ca. 2 Stk.
- 775 **Hydraulische Handpumpe**  
mit 2 Druckstempeln, Leistung je 20 to., im  
Kasten
- 776 **Posten Rohrgreifer** ca. 4 Stk.
- 777 **Posten Blechklauen**  
Leistung je ca. 2000 kg, ca. 2 Stk.
- 778 **Blechklau**
- 779 **Posten Kettenzüge**  
Tragkraft ca. 1500 kg, ca. 3 Stk.
- 780 **Posten Kettenzüge**  
Tragkraft ca. 3000 kg, ca. 3 Stk.
- 781 **Posten Kettenzüge**  
Tragkraft ca. 1500 kg, ca. 2 Stk.
- 782 **Posten Betonaußenrüttler** ca. 6 Stk.
- 783 **Posten Kettengehänge**
- 784 **Pneumatisches Kernbohrgerät**  
Fabrikat GÖLZ, Typ KB 300, mit Luftpumpe  
und 2 Bohrkronen, Durchmesser 300 mm und  
250 mm
- 785 **Posten Baustrahler** ca. 3 Stk.
- 786 **Kleinkompressor** Leistung ca. 8 bar
- 787 **Federzug**  
Fabrikat IKAR, Tragkraft ca. 136 kg
- 788 **Posten Fallschutz**  
im Kasten, ca. 2 Stk.
- 789 **Posten Stromverteiler**  
EURONORM, ca. 2 Stk.
- 790 **Posten Baustrahler** ca. 6 Stk.
- 791 **Posten Baustrahler** ca. 6 Stk.
- 792 **Posten Kompressorhämmer** ca. 2 Stk.
- 793 **Posten Kompressorhämmer** ca. 2 Stk.
- 794 **Posten Kompressorhämmer** ca. 2 Stk.
- 795 **Blechklau** Tragkraft ca. 2000 kg
- 796 **Kernbohrgerät**  
Fabrikat GÖLZ, Typ KB 300, mit STIHL-Ben-  
zinmotor, Luftpumpe, Bohrkronen, Durchmes-  
ser ca. 250 mm
- 797 **Elektro-Kernbohrgerät**  
Fabrikat HILTI, Typ DD 250 E, mit Maschinen-  
ständer und Pumpe
- 798 **Posten Kabeltrommeln** ca. 4 Stk.
- 799 **Posten Kabeltrommeln** ca. 4 Stk.
- 800 **Posten Kabeltrommeln**  
ca. 4 Stk.
- 801 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat KÄRCHER, Typ NT 361 ECO
- 802 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat STIHL, Typ SE 600 E
- 803 **Hochdruckreiniger**  
Fabrikat SILENT, Typ 120
- 804 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat BOSCH, Typ GAS 50
- 805 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat WÜRTH, Typ ISS 55-S



- 806 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat WÜRTH, Typ ISS 55-S
- 807 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat WÜRTH, Typ ISS 55-S
- 808 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat WÜRTH, Typ ISS 55-S
- 809 **Industriestaubsauger**  
Fabrikat WILMS
- 810 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Typ GKS 85 G, im Kasten
- 811 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat FESTO, im Kasten
- 812 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 85
- 813 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 65
- 814 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 75-S
- 815 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 85
- 816 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 85
- 817 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 65
- 818 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 65
- 819 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 85-S
- 820 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 85-S
- 821 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 85-S
- 822 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 85-S
- 823 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 85-S
- 824 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat FESTO
- 825 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GKS 65
- 826 **Elektro-Bauhandkreissäge**  
Fabrikat HILTI, Typ WSC 85
- 827 **Elektro-Handbohrmaschinen**  
Fabrikat BOSCH
- 828 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 16
- 829 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 13
- 830 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH
- 831 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ 1119
- 832 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 13
- 833 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 13
- 834 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 16
- 835 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSB
- 836 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 16
- 837 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 16
- 838 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat MAKITA, Typ DP 4003, mit Ständer  
und Fräsaufsatz
- 839 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat MAKITA, Typ HR 25 10
- 840 **Elektro-Rührgerät**  
Fabrikat BOSCH, Typ GRW 11
- 841 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 13
- 842 **Elektro-Schlagschrauber**  
Fabrikat BOSCH
- 843 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSB
- 844 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH
- 845 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BUDGET, Typ BBH 6205
- 846 **Elektro-Schlagschrauber**  
Fabrikat BOSCH
- 847 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSB 90
- 848 **Elektro-Handrührgerät**  
Fabrikat BOSCH
- 849 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBS 20
- 850 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBS 2000
- 851 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBS 22
- 852 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBS 23
- 853 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 11
- 854 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 11
- 855 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 8
- 856 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat WÜRTH, Typ GWS 7-125
- 857 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 11
- 858 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat WÜRTH
- 859 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 26
- 860 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 2000
- 861 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 2000
- 862 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 2000
- 863 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 11
- 864 **Elektro-Heißluftfön**
- 865 **Elektro-Schlagschrauber**  
Fabrikat BOSCH, Typ GDS 28
- 866 **Elektro-Tacker**  
Fabrikat BOSCH
- 867 **Akkuschrauber**  
Fabrikat BOSCH, mit Ladegerät
- 868 **Posten Vibrationsschleifer**  
Fabrikat BOSCH, ca. 2 Stk.
- 869 **Posten Vibrationsschleifer**  
Fabrikat BOSCH, ca. 2 Stk.
- 870 **Elektro-Stichsäge**  
Fabrikat WÜRTH
- 871 **Elektro-Tacker**  
Fabrikat NOVUS
- 872 **Elektro-Blechscherer**  
Fabrikat AEG
- 873 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 13
- 874 **Elektro-Winkelschleifmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 8
- 875 **Posten Elektro-Exzentrerschleifer**  
ca. 2 Stk.
- 876 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSH 1
- 877 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBM 16
- 878 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH
- 879 **Elektro-Stichsäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GST 150
- 880 **Elektro-Stichsäge**  
Fabrikat BOSCH, Typ GST 85
- 881 **Elektro-Bohrhammer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSH 11
- 882 **Elektro-Heißluftfön**  
Fabrikat BOSCH
- 883 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH
- 884 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 2000
- 885 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 24
- 886 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 21
- 887 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH, Typ GBH 2
- 888 **Elektro-Handbohrmaschine**  
Fabrikat BOSCH
- 889 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 11
- 890 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 11
- 891 **Elektro-Winkelschleifer**  
Fabrikat BOSCH, Typ GWS 7
- 892 **Akkuschrauber**  
Fabrikat BOSCH, Typ GSR 12
- 893 **Elektro-Handbohrmaschine**
- 894 **Posten LötKolben und einem Akkuschrauber**  
ca. 2 Stk.
- 895 **Posten Bohrer**  
Fabrikat HILTI,
- 896 **Kompressoröler**
- 897 **Fallsicherung**
- 898 **Kartuschen-Spritzpistole**  
im Kasten
- 899 **Posten Abdrückblasen** ca. 2 Stk.
- 900 **Faxgerät**  
Fabrikat BROTHER
- 901 **Posten Gas-Hallenheizungen**  
Fabrikat EINHELL, ca. 3 Stk.
- 902 **Gas-Hallenheizungen**  
Fabrikat WILLMS
- 903 **Gas-Hallenheizungen**  
Fabrikat WILLMS
- 904 **Gas-Hallenheizungen**  
Fabrikat REHM
- 905 **Posten Baustrahler** ca. 5 Stk.
- 906 **Posten Schalölspritzen** a. 4 Stk.
- 907 **Posten Vorschlagshammer** ca. 10 Stk.
- 908 **Werkzeugkiste**  
mit Bestand an Handwerkzeugen
- 909 **Posten Maul- und Ringschlüssel**
- 910 **Speisfaß**  
mit Bestand an Dübelsägen, ca. 30 Stk.
- 911 **Speisfaß**  
mit Bestand an Umlenkrollen, ca. 10 Stk.  
Tragkraft bis ca. 200 kg
- 912 **Posten Fallschutz**  
im Kasten, ca. 4 Stk.
- 913 **Posten Fallschutz**  
im Kasten, ca. 4 Stk.
- 914 **Posten Stahlkanister**  
ca. 4 Stk.
- 915 **Posten Bandeisenheber**  
mit Zange, ca. 2 Stk.
- 916 **Posten Alu-Latten**  
Länge bis ca. 3000 mm, ca. 5 Stk.
- 917 **Speisfaß**  
mit Bestand an Brecheisen und Wendeisen,  
ca. 20 Stk.
- 918 **Posten Schubkarreneinsätze**  
verzinkt, ca. 10 Stk.
- 919 **Werkzeugkiste**  
mit Inhalt
- 920 **Posten Kabeltrommeln**  
ca. 2 Stk.
- 921 **Speisfaß**  
mit Bestand an HILTI-Bohrern
- 922 **Speisfaß**  
mit Bestand an HILTI-Bohrern
- 923 **Posten Spiralbohrer**
- 924 **Posten Federzüge**  
Fabrikat IKAR, ca. 2 Stk.
- 925 **Posten Abbruchmeißel**  
ca. 20 Stk.
- 926 **Speisfaß**  
mit Bestand an HILTI-Bohrern, ca. 10 Stk.
- 927 **Posten Schlagschlüssel**  
ca. 20 Stk.
- 928 **Posten Bohrkronen**  
Fabrikat HILTI, Durchmesser bis ca. 300 mm,  
ca. 10 Stk.
- 929 **Posten Bohrkronen**  
Fabrikat HILTI, Durchmesser bis ca. 250 mm,  
ca. 3 Stk.



930 **Posten Bohrkronen**  
Fabrikat HILTI, Durchmesser bis ca. 350 mm, ca. 2 Stk.

931 **Posten Bohrkronen**  
Fabrikat HILTI, Durchmesser bis ca. 200 mm, ca. 4 Stk.

932 **Bohrkrone**  
Fabrikat HILTI, Durchmesser bis ca. 300 mm

933 **Handhubwagen**  
Tragkraft ca. 2000 kg

934 **Posten Schalölspritzen**  
ca. 5 Stk.

935 **Posten Tauchpumpen**  
ca. 4 Stk.

936 **Posten Tauchpumpen**  
ca. 3 Stk.

937 **Posten Tauchpumpen**  
ca. 2 Stk.

938 **Kabeltrommel**

939 **Posten Tauchpumpen**  
ca. 2 Stk.

940 **Elektro-Tischkreissäge**  
Fabrikat OMEGA, Typ SSB, mit Anschlag, Sägeblattdurchmesser ca. 200 mm

941 **Tauchpumpe**

942 **Posten Handwerkzeug**

943 **Posten Baustrahler**  
ca. 4 Stk.

944 **Posten Tauchpumpen**  
ca. 2 Stk.

945 **Elektro-Gebläse**  
Fabrikat HAYLO

946 **Posten Kabeltrommeln**  
ca. 4 Stk.

947 **Posten Kabeltrommeln**  
ca. 4 Stk.

948 **Posten Kabeltrommeln**  
ca. 4 Stk.

949 **Posten Kabeltrommeln**  
ca. 4 Stk.

950 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ LC 500, mit Stativ, im Kasten

951 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ HV 301, mit Stativ, im Kasten

952 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ LL 300, mit Stativ, im Kasten

953 **Rundumlaser**  
Fabrikat SPECTRA, Typ HV 301, mit Stativ, im Kasten

954 **Nivelliergerät**  
Fabrikat ZEISS, Typ NI 40, im Kasten

955 **Nivelliergerät**  
Fabrikat ZEISS, Typ NI 40, im Kasten

956 **Theodolit**  
Fabrikat THEISS, mit Stativ, im Kasten

957 **Nivelliergerät**  
Fabrikat ZEISS, Typ NI 40, im Kasten

958 **Theodolit**  
Fabrikat THEISS, mit Stativ, im Kasten

959 **Nivelliergerät**  
Fabrikat FENDEL, Typ 10, im Kasten

960 **Nivelliergerät**  
Fabrikat FENDEL, Typ X 24, im Kasten

961 **Nivelliergerät**  
Fabrikat TOPCON, Typ AT 64, im Kasten

962 **Nivelliergerät**  
Fabrikat TOPCON, Typ AT 64, im Kasten

963 **Nivelliergerät**  
Fabrikat TOPCON, Typ AT 64, im Kasten

964 **Nivelliergerät**  
Fabrikat TOPCON, Typ AT 64, im Kasten

965 **Nivelliergerät**  
Fabrikat ZEISS, Typ NI 40, im Kasten

966 **Nivelliergerät**  
Typ X 20, im Kasten

967 **Nivelliergerät**  
Typ X 24, im Kasten

968 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

969 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

970 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

971 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

972 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

973 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

974 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

975 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

976 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

977 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

978 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

979 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

980 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

981 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

982 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

983 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

984 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

985 **Bautischkreissäge**  
Fabrikat AVOLA, Sägeblattdurchmesser ca. 350 mm

986 **Wasserfaß**  
fahrbar, Fassungsvermögen ca. 300 Liter

987 **Posten Speiskübel** ca. 60 Stk.

988 **Posten Schalungsklaue** ca. 4 Stk.

989 **Posten Gurtförderband**  
Fabrikat LISSMAC, Typ LIBELT 300, Größe ca. 7000 x 370 mm

990 **Posten Gurtförderband**  
Fabrikat LISSMAC, Typ LIBELT 300, Größe ca. 7000 x 370 mm

991 **Posten Absperrbaken**  
Metall, ca. 20 Stk.

992 **Posten Absperrbaken**  
Kunststoff, ca. 17 Stk.

993 **Posten Absperrbaken**  
Kunststoff, ca. 16 Stk.

994 **Posten Absperrbaken**  
Kunststoff, ca. 13 Stk., teilweise mit Warnleuchten

995 **Posten Absperrbaken**  
Kunststoff, ca. 20 Stk.

996 **Posten Absperrbaken**  
ca. 19 Stk.

997 **Posten Absperrbaken**  
Kunststoff, ca. 13 Stk.

998 **Posten Absperrbaken**  
Kunststoff, ca. 20 Stk.

999 **Posten Absperrbaken**  
verzinkt, ca. 17 Stk.

1000 **Posten Absperrbaken**  
verzinkt, ca. 18 Stk., Kunststoff, ca. 2 Stk.

1001 **Posten Absperrbaken**  
Kunststoff, ca. 30 Stk.

1002 **Posten Absperrbaken**  
Kunststoff/ Metall, ca. 10 Stk.

1003 **Posten Stapelcontainer** ca. 2 Stk.

1004 **Palettengabel** Fabrikat HMT

1005 **Personenbeförderungskorb**

1006 **Posten Mörtelkübel** ca. 3 Stk.

1007 **Steinpaketgreifer**  
Fabrikat STEINWEG

1008 **Steinpaketgreifer**  
Fabrikat STEINWEG

1009 **Steinpaketgreifer**  
Fabrikat STEINWEG

1010 **Palettengabel**  
Typ FE, Tragkraft ca. 1500 kg

1011 **Absetzmulde**

1012 **Toilettenhäuschen**

1013 **Posten Gitterboxen**  
mit Bestand an Kunststoffrohren, Winkeln, Muffen, ca. 15 Stk. und 3 Kisten, Holz, mit Inhalt

1014 **Posten Schilderfüße**  
4 Paletten, ca. 100 Stk.

1015 **Posten Schilderfüße**  
8 Paletten, ca. 200 Stk.

1016 **Posten Kunststoffrohre**  
2 Gestelle, ca. 30 Stk.

1017 **Mobilbagger**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ A 900 C, Baujahr 2007, Seriennummer WLHZ 1002 CZK 036580, hydr. Zweischalengreifer, Breite 800 mm, abgel. Betriebsstd. ca. 5128, Schnellwechsler, Schildabstützung, Einsatzgewicht 18 to

1018 **Teleskopstapler**  
Fabrikat SAMBRON, Typ TEC TNGT 30130, Baujahr 2000, Seriennummer 7524400900, 76,5 KW, zul. Gesamtgewicht 9650 kg, Tragkraft 3 to, abgel. Betriebsstd. ca. 5913, mit Gabenschaufel, Arbeitsbreite ca. 2350 mm, Palettengabel, hydr. Zweipunktstützung

1019 **Kettenbagger**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ R 914 BHDSL, Baujahr 2006, Seriennummer WLHZ 0960 E2C018246, Leistung 112 KW, abgel. Betriebsstd. ca. 5172, Tieflöffel, Größe ca. 1200 mm, Einsatzgewicht 26 to

1020 **Mobilbagger**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ 904 LITRONIC, Baujahr 2000, Fahrzeug-Ident.-Nr. 6656897, mit hydraulischem Zweischalengreifer, abgel. Betriebsstd. ca. 12.159, Einsatzgewicht 19 to, Lasthaken

1021 **Seilbagger**  
Fabrikat FUCHS, Typ P 118-3, Baujahr 1993, Seriennummer 2318210249, zul. Gesamtgewicht 21 to, hydr. Vierpunktstützung, Gittermastlänge ca. 21.000 mm, abgel. Betriebsstd. ca. 9396

1022 **Mobilbagger**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ 904 LITRONIC, Baujahr 2004, Seriennummer WLHZ 0439 A 7 K 019615, Einsatzgewicht ca. 20 to, Schildabstützung, abgel. Betriebsstd. ca. 8.845

1023 **Seilbagger**  
Fabrikat FUCHS, Typ F 118.3, Baujahr 1994, Fahrzeug-Ident.-Nr. 2318210262, zul. Gesamtgewicht ca. 21 to, abgel. Betriebsstd. ca. 7.753, hydr. Vierpunktstützung

1024 **Kranwagen**  
Fabrikat: MERCEDES BENZ, Typ: 2219 6x4, EZ 07/81, Fahrz.-Ident.-Nr.: 38537314789786, Diesel, 141 kW, Hubraum: 9.506 ccm, max. Tragkraft: 6000 kg, Kupplung neu

1025 **Tiefbett-Sattelaufieger**  
Fabrikat: MÜLLER MITTELAL, Typ: TTS-VLL, EZ 02/02, Fahrz.-Ident.-Nr.: WMM0000020046120, zul. Ges.-Gewicht: 41 to, 6 Achsen komplett überholt, 6 m Tiefbett, 3 hydr. gelenkte Achsen, Elektrohydraulikaggregat

1026 **Kehrmaschine**  
Fabrikat: BUCHER, Typ: CITY CAT CC 2000, Bj. 1995, SNr.: TE950CC2058100148, zul. Ges.-Gewicht: 4 to

1027 **Arbeitsbühne**  
Fabrikat: ITECO, Typ: IG 10 160 ED, selbst-fahrend, Eigengewicht: 3.860 kg, max. Tragkraft 465 kg

1028 **Teleskop-Stapler**  
Fabrikat: MANITOU, Typ: MT 1637 SLT, Bj. 2000, SNr: 146991, Leistung 73 kW, abgel. Betriebsstd.: 6.208, max. Tragkraft: 3.700 kg, Palettengabel und Ladeschaufel



- 1029 **Kleintransporter**  
Fabrikat: PIAGGIO, Typ: 405129, abgel. km-  
Stand: ca. 103.500, 2- Sitzer, mit Pritsche und  
Alu-Aufbau
- 1030 **elektr. Arbeitsbühne**  
Fabrikat: POP-UP, Bj. 2008, SNr. PUP0919,  
Tragkraft: 240 kg, 4-Punkt-Abstützung
- 1031 **elektr. Arbeitsbühne**  
Fabrikat: POP-UP, Bj. 2008, SNr. 3329, Trag-  
kraft: 240 kg, ohne 4- Punkt-Abstützung
- 1040 **Mobilbagger**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ A 312, Baujahr 1998,  
Seriennummer 55111046, Motorleistung 62  
KW, zul. Gesamtgewicht 13,5 to, mit Tieföffel,  
Schildabstützung, abgel. Betriebsstd. ca. 8.968
- 1041 **Mobilbagger**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ A 900 C, Bau-  
jahr 2007, Fahrzeug-Ident.-Nr. WLHZ  
1002TZK036578, mit Schildabstützung, abgel.  
Betriebsstd. ca. 6.119
- 1042 **Knickgelenk-Radlader**  
Fabrikat VOLVO, Typ 1140 B-TP, Baujahr 2001,  
Fahrzeug-Ident.-Nr. 1140BD1921146, Leistung  
ca. 71 KW, Eigengewicht ca. 9 to, mit Graben-  
schaufel, abgel. Betriebsstd. ca. 4.539
- 1043 **Kettenbagger**  
Fabrikat HITACHI, Typ ZX 225 USLC 3,  
Baujahr 2011, Fahrzeug-Ident.-Nr. HCMBF-  
H00C00216503, 122 KW, Gewicht ca. 24,4  
to, mit Tieföffel, Arbeitsbreite ca. 1200 mm,  
abgel. Betriebsstd. ca. 1.085
- 1044 **Lasthaken** für Radlader
- 1045 **Hydraulischer Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 880 mm
- 1046 **Hydraulischer Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 980 mm
- 1047 **Hydraulischer Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 800 mm
- 1048 **Hydraulischer Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 1049 **Hydraulischer Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 1050 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 1051 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 1052 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 800 mm
- 1053 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 1054 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 1055 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 400 mm
- 1056 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 300 mm
- 1057 **Hydraulische Grabenschaufel**  
Arbeitsbreite ca. 1380 mm
- 1058 **Hydraulischer Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 390 mm
- 1059 **Hydraulischer Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 500 mm
- 1060 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 280 mm
- 1061 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 490 mm
- 1062 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 370 mm
- 1063 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 650 mm
- 1064 **Hydraulischer Felsmeißel**
- 1065 **Hydraulischer Felsmeißel**  
mit Schnellwechsellvorrichtung
- 1066 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 520 mm
- 1067 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 750 mm
- 1068 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 1000 mm
- 1069 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 1000 mm
- 1070 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 450 mm
- 1071 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 1072 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 800 mm
- 1073 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 1170 mm
- 1074 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 1200 mm
- 1075 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 700 mm
- 1076 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 1150 mm
- 1077 **Grabenschaufel**  
Arbeitsbreite ca. 2000 mm
- 1078 **Grabenschaufel**  
Arbeitsbreite ca. 2200 mm
- 1079 **Hydraulische Grabenschaufel**  
Arbeitsbreite ca. 2000 mm
- 1080 **Hydraulische Grabenschaufel**  
Arbeitsbreite ca. 2000 mm
- 1081 **Monoblock**  
ca. 5000 mm
- 1082 **Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 1300 mm
- 1083 **Hydraulische Grabenschaufel**  
Arbeitsbreite ca. 2000 mm
- 1084 **Hydraulischer Tieföffel**  
Arbeitsbreite ca. 1570 mm
- 1085 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 800 mm
- 1086 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 700 mm
- 1088 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 870 mm
- 1089 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 1090 **Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 330 mm
- 1091 **Hydraulische Spunddielenramme**  
Fabrikat KRUPP, Typ MS-7 HB 4, Baujahr  
1991, Seriennummer 8550-1125, Einsatzge-  
wicht ca. 1 to
- 1092 **Hydraulischer Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 600 mm
- 1093 **Hydraulischer Zweischalengreifer**  
Arbeitsbreite ca. 450 mm
- 1094 **Hydraulisches Erdbohrgerät**  
Fabrikat ABI, Typ BA 1200, Baujahr 2007,  
Zugkraft 12 to, mit ca. 6 Bohrschnecken
- 1095 **Aufreißhaken**
- 1096 **Baggeradapter**
- 1097 **Adapterplatte**  
mit Lasthaken
- 1098 **Adapterplatte**
- 1099 **Adapterplatte**  
mit Lasthaken
- 1100 **Posten Adapterrohre** ca. 2 Stk.
- 1101 **LKW**  
Fabrikat MERCEDES BENZ, Typ ACT-  
ROS 1843, Baujahr 2002, Fahrzeug-Id.-Nr.  
WDB9520731K779030, 315 KW, Hubraum  
11.946 ccm, mit Hakenlift, EURO 3
- 1102 **Unterfahrrahmen**  
Fabrikat TANG, Baujahr 2004, mit Ladekran,  
4 hydraulischen Abstützungen, für mobilen  
Einsatz, mit Kranaufbau, max. Ausladung 12,  
4 m, Tragkraft ca. 2,6 to, mit hydraulischer  
Teleskopkranverlängerung, Fabrikat HMF, FJ  
900 K 3, Bauj. 2004, Funkfernbedienung
- 1103 **Absetzrahmen**  
Fabrikat TANG, Baujahr 2002, mit hydraulischer  
Abstützung für Hakenliftfahrzeuge, mit  
montiertem Verladekran, Tragkraft ca. 1480 kg
- 1104 **Absetzmulde**  
Größe ca. 5000 x 2500 mm
- 1105 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 5000 x 2500 mm
- 1106 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm
- 1107 **Abrollcontainer**  
ca. 25 cbm
- 1108 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm
- 1109 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm
- 1110 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 5000 x 2500 mm
- 1111 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1112 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm
- 1113 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 5000 x 2500 mm
- 1114 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1115 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm
- 1116 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm
- 1117 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm
- 1118 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm
- 1119 **Abrollcontainer**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1120 **Abrollbrücke**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm
- 1121 **Tiefader**  
Fabrikat LANGENDORF, Baujahr 1978,  
Fahrzeug-Id.-Nr. TUE12-80-2, zwillingbereift,  
Länge ca. 8000 mm, zul. Gesamtgewicht ca.  
18 to, reparaturbedürftig
- 1122 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1123 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1124 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1125 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1126 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1127 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1128 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1129 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1130 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1131 **Abrollwechselbrücke**  
Größe ca. 6000 x 2500 mm
- 1132 **1-Achs-Bauwagen**  
Größe ca. 3500 x 2200 mm, mit Einrichtung
- 1133 **1-Achs-Bauwagen**  
Größe ca. 3500 x 2200 mm, mit Einrichtung
- 1134 **1-Achs-Bauwagen**  
Größe ca. 3500 x 2200 mm, mit Einrichtung
- 1135 **1-Achs-Bauwagen**  
Größe ca. 3500 x 2200 mm, mit Einrichtung
- 1136 **1-Achs-Bauwagen**  
Größe ca. 3500 x 2200 mm, mit Einrichtung
- 1137 **1-Achs-Bauwagen**  
Größe ca. 3500 x 2200 mm, mit Einrichtung
- 1138 **Teleskoplader**  
Fabrikat JBC, Typ 535-95, Baujahr 2006,  
Seriennummer JCB 5 ABKEC, zulässiges Ge-  
samtgewicht ca. 9000 kg, Leistung ca. 74,2  
KW, Nutzlast ca. 3500 kg, mit Palettengabel,  
Fabrikta JCB, Ladeschaufel, Arbeitsbreite ca.  
2100 mm
- 1139 **Knickgelenk-Radlader**  
Fabrikat VOLVO, Typ L 40 B-TP, Baujahr  
2005, Fahrzeug-Ident-Nr.: L 40 BV 1921605,  
Einsatzgewicht ca. 9 to., Leistung ca. 71 KW,  
Schaufel, Arbeitsbreite ca. 2000 mm, Inhalt  
ca. 1,8 cbm, mit zusätzlicher Palettengabel,  
interne Nr. R 06
- 1140 **Knickgelenk-Radlader**  
Fabrikat O & K, Typ 115, Baujahr 1982,  
Fahrzeug-Ident-Nr.: 289320, zulässiges Ge-  
samtgewicht ca. 4500 kg, mit Grabenschau-  
fel, Arbeitsbreite ca. 1400 mm, 1 Gabelstap-  
leranbau mit Zackenverlängerung
- 1161 **Turmdrehkran**  
Fabrikat LIEBHERR, Typ 50 K, Baujahr 1991,  
Seriennummer 50K09-16, ohne Fahrachse,  
beschädigt, nicht einsetzbar



535



538



536



536 - 542



628 - 644



145 - 147



358 - 363



653, 654

**1162 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 28 K, Baujahr 1991, Seriennummer 15533225, ohne Fahrachse, nicht einsetzbar

**1163 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 28 K, Baujahr 1990, Seriennummer 15531659

**1164 Steinpaketgreifer**

Fabrikat EICHINGER

**1165 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 71 EC, Ausladung 38 mtr., max. Tragkraft 1,7 to, Obendreher

**1166 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 120 HC, Baujahr 1983, Seriennummer 28786, Obendreher

**1167 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 120 HC, Baujahr 1987, Obendreher, demontiert, reparaturbedürftig

**1168 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 120 HC, Baujahr 1989, Seriennummer 30880, Obendreher, demontiert, reparaturbedürftig

**1169 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 112 ECH, Baujahr 1991, Seriennummer 32940, Obendreher, demontiert, reparaturbedürftig

**1170 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 112 ECH, Baujahr 1994, Obendreher, demontiert, reparaturbedürftig

**1171 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 112 ECH, Baujahr 1995, Seriennummer 38862, Obendreher, demontiert, reparaturbedürftig

**1172 Turmdrehkran**

Fabrikat LIEBHERR, Typ 50 K, Baujahr 1989, Seriennummer 50K05-14, Fahrgestellnr. 16131847



- 1290 Magazincontainer**  
Größe ca. 4000 x 2400 mm, mit Bestand an Abstandshaltern
- 1291 Magazincontainer**  
Größe ca. 6000 x 2400 mm, mit Inhalt
- 1292 Posten Schalungselemente**  
Fabrikat DOKA, Größe ca. 2700 x 1350 mm, ca. 194 Stk.
- 1293 Posten Schalungselemente**  
Fabrikat DOKA, Größe ca. 2700 x 900 mm, ca. 193 Stk.
- 1294 Posten Schalungselemente**  
Fabrikat DOKA, diverse Abmessungen, 2700 x 900 mm, ca. 35 Stk., 2700 x 750 mm, ca. 31 Stk., 2700 x 600 mm, ca. 8 Stk., 2700 x 450 mm, ca. 6 Stk., 2700 x 300 mm, ca. 29 Stk., 900 x 900 mm, ca. 8 Stk., 900 x 750 mm, ca. 7 Stk., 900 x 600 mm, ca. 16 Stk., 2700 x 450 mm, ca. 5 Stk., 1350 x 600 mm, ca. 29 Stk., 1350 x 450 mm, ca. 12 Stk., 900 x 900 mm, ca. 4 Stk., Posten Eckelemente 3000 x 300 mm, ca. 8 Stk., und 2 Pakete diverse Abmessungen
- 1295 Posten Schalungselemente**  
Fabrikat DOKA, diverse Abmessungen, 2700 x 600 mm, ca. 34 Stk., 2700 x 450 mm, ca. 10 Stk., 2700 x 600 mm, ca. 13 Stk., 2700 x 450 mm, ca. 31 Stk., 2700 x 900 mm, ca. 7 Stk., 1 Posten Winkelstücke ca. 300 x 300 x 2700 mm, ca. 17 Stk., 2700 x 300 mm, ca. 32 Stk., und 1 Posten Winkelstücke 1350 x 300 mm, ca. 43 Stk.
- 1300 Stapelcontainer**  
mit Bestand an Tellerschlossern
- 1301 Stapelcontainer**  
mit Bestand an Schalungszwingen, Fabrikat DOKA
- 1302 Speisfaß**  
mit Bestand an Schalungszwingen, Fabrikat DOKA
- 1303 Posten Stapelcontainer**  
ca. 4 Stk., mit Bestand an Spannlaschen
- 1304 Stapelbox**  
mit Bestand an Schalungszwingen, Fabrikat DOKA
- 1305 Stapelcontainer**  
mit Bestand an DOKA-Köpfen, ca. 30 Stk.
- 1306 Stapelcontainer**  
mit Bestand an Schalungszwingen, Fabrikat DOKA
- 1307 Stapelcontainer**  
mit Bestand an Schalungsklauen
- 1308 Stapelcontainer**  
mit Bestand an DOKA-Köpfen
- 1309 Posten Stapelcontainer**  
ca. 6 Stk., mit Bestand an Schalungszubehör bestehend aus Geländerzwingen, DOKA-Köpfen, Schalungszwingen
- 1310 Posten Stapelgestelle**  
mit Bestand an Spannlaschen, ca. 3 Stk.
- 1311 Posten Gitterboxen**  
ca. 6 Stk., mit Bestand an Dreibein, ca. 150
- 1312 Posten Gitterboxen**  
ca. 4 Stk., mit Bestand an Dreibein, ca. 100
- 1313 Posten Geländerzwingen**  
Fabrikat DOKA, verzinkt, ca. 4 Paletten
- 1314 Posten Schalungszubehör**  
ca. 6 Stapelcontainer
- 1315 Posten Stapelcontainer**  
ca. 2 Stk., mit Bestand an Schalungszwingen, Fabrikat DOKA
- 1316 Posten Stapelcontainer**  
ca. 3 Stk., mit Bestand an Schalungszwingen, Fabrikat DOKA
- 1317 Posten Stapelcontainer**  
ca. 2 Stk., mit Bestand an DOKA-Köpfen, ca. 100 Stk.
- 1318 Posten Stapelcontainer**  
ca. 3 Stk., mit Bestand an DOKA-Köpfen, ca. 150 Stk.
- 1319 Posten Stapelcontainer**  
ca. 2 Stk., mit Bestand an DOKA-Köpfen, ca. 100 Stk.
- 1320 Posten Stapelcontainer**  
ca. 4 Stk., mit Bestand Spannzangen und Abschlossern
- 1321 Posten Stapelcontainer**  
ca. 5 Stk., mit Bestand Schalungszubehör
- 1322 Posten Vorlegebühnen**  
ca. 40 Stk.
- 1323 Posten Vorlegebühnen**  
ca. 20 Stk.
- 1324 Posten Überfahrplatten**  
ca. 7 Stk.
- 1325 Notstromaggregat**  
Fabrikat KLUTH, Baujahr 1985, mit DEUTZ-Dieselmotor, 89 KW, Typ KLBD 100-4, Gesamtgewicht ca. 4 to, abgel. Betriebsstd. ca. 8.832, auf Transportgestell
- 1326 Posten Schaltafeln**  
ca. 20 Pakete
- 1327 Posten Schaltafeln**  
ca. 20 Pakete
- 1328 Posten Schaltafeln**  
ca. 10 Pakete
- 1329 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 30 Stk.
- 1330 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 30 Stk.
- 1331 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 30 Stk.
- 1332 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 30 Stk.
- 1333 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 30 Stk.
- 1334 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 30 Stk.
- 1335 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 50 Stk.
- 1336 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 50 Stk.
- 1337 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 50 Stk.
- 1338 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 50 Stk.
- 1339 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 50 Stk.
- 1340 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 50 Stk.
- 1341 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 50 Stk.
- 1342 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 50 Stk.
- 1343 Posten Stahlrohrstützen**  
verzinkt, ca. 50 Stk.
- 1344 Posten Stapelgestelle**  
ca. 4 Stk., mit Bestand an Schwebegerüst, verzinkt
- 1345 Posten Maurerböcke**  
ca. 10 Stk.
- 1346 Posten Maurerböcke**  
ca. 10 Stk.
- 1347 Posten Maurerböcke**  
ca. 10 Stk.
- 1348 Posten Maurerböcke**  
ca. 10 Stk.
- 1349 Posten Maurerböcke**  
ca. 10 Stk.
- 1350 Posten Maurerböcke**  
ca. 10 Stk.
- 1351 Posten Schalungseckelemente**  
Fabrikat DOKA, Größe ca. 2700 x 300 x 300 mm, ca. 70 Stk.
- 1352 Posten DOKA-TRÄGER**  
Länge bis ca. 3000 mm, ca. 7 Stapel
- 1353 Posten DOKA-TRÄGER**  
Länge bis ca. 3000 mm, ca. 6 Stapel
- 1354 Posten Baggermatrizen**  
Länge bis ca. 6000 mm, ca. 40 Stk.
- 1355 Werkstattwagen (amtl. Kennzeichen D-PH 1022)**  
Fabrikat FORD, Typ TRANSIT, Fahrzeug-Id.-Nr. WF0XXXTKXY25971, TÜV 6/2014
- 1356 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 1200 mm
- 1357 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 1200 mm
- 1358 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 2600 mm
- 1359 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 2600 mm
- 1360 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 2600 mm
- 1361 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 2600 mm
- 1362 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 2600 mm
- 1363 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 2600 mm
- 1364 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 2600 mm
- 1365 Verbauelement**  
Größe ca. 3500 x 2600 mm
- 1366 Verbauelement**  
Größe ca. 2400 x 2000 mm
- 1367 Verbauelement**  
Größe ca. 3000 x 2700 mm
- 1368 Verbauelement**  
Größe ca. 2700 x 2000 mm
- 1369 Verbauelement**  
Größe ca. 3300 x 2000 mm
- 1370 Verbauelement**  
Größe ca. 3000 x 2700 mm
- 1371 Verbauelement**  
Größe ca. 2700 x 2600 mm
- 1372 Verbauelement**  
Größe ca. 2200 x 2300 mm
- 1373 Posten Schrott**  
bestehend aus 2 Stahlkübeln, ca. 6 Stahlrohren, ca. 4 Stahlzylindern, 1 Stahlwanne, Größe ca. 5000 x 2000 mm
- 1374 Posten Stapelgestelle**  
ca. 20 Stk.
- 1375 Posten Bauholz**  
ca. 5 Pakete
- 1376 Posten Bautreppen**  
verzinkt, ca. 3 Stk.
- 1377 Posten Speiskübel**  
Fabrikat FE, bis 1000 kg, ca. 6 Stk.
- 1378 Posten Betonbomben**  
bis ca. 1500 Liter, ca. 20 Stk.
- 1379 Posten Betonbomben**  
bis ca. 1500 Liter, ca. 20 Stk.
- 1380 Abrollcontainer**  
Größe ca. 4000 x 2500 mm, mit Bestand an Stapelgestellen, ca. 30 Stk.
- 1381 Posten Bauzaunfelder**  
mit Betonfüßen, ca. 50 Stk.
- 1382 Posten Bauzaunfelder**  
mit Betonfüßen, ca. 50 Stk.
- 1383 Posten Bauzaunfelder**  
mit Betonfüßen, ca. 50 Stk.
- 1384 Posten Schrott**  
bestehend aus diversen Rohrabschnitten und Flanschen
- 1385 Posten Doppel-T-Träger**  
Stahl, diverse Abmessungen und Größen
- 1386 Posten Spunddielen** diversen Längen
- 1387 Posten Stapelgestelle**  
ca. 7 Stk., mit Bestand an Kanalspindeln, ca. 80 Stk., diverse Abmessungen
- 1388 Posten Bauzaunfelder** ca. 50 Stk.
- 1389 Posten Bauzaunfelder** ca. 50 Stk.
- 1390 Posten Bauzaunfelder** ca. 50 Stk.
- 1391 Posten Stapelgestelle**  
ca. 5 Stk., mit Bestand an verzinktem Maurergerüst

# Auction terms and conditions IndustrieWert GmbH

1. These general terms and conditions of auction are part of each contract of sale and auction. Through participating at the auction, the buyer accepts the auction terms and conditions. The following terms and conditions are also valid for a free sale of items put up for auction, as well as for all other sales made by the auctioneer. Only natural persons and legal persons with full contractual capacity may take part in auctions, insofar as these persons deal in items of sale while carrying out business or independent activities. Consumers within the meaning of Article 13 of the German Civil Code shall be excluded from taking part in auctions.

2. All items put up for auction will be sold on behalf and for the account of the seller, at respective site with all faults and by exclusion of seller's warranty, and insofar as a newly manufactured item is not in question. The description in the catalogue containing measurements, data and work performance etc. is not binding. We therefore advise you to view thoroughly all items prior to the auction. Liability on the part of the auctioneer for damages resulting from injury to life, body or health shall be excluded, unless this is based on negligent violation of duties on the part of the auctioneer or one of his legal representatives or vicarious agents. Liability shall also be excluded for other forms of damage, unless this is based on gross negligence on the part of the auctioneer or one of his legal representatives or vicarious agents. Following acceptance of the bid complaints relating to patent or hidden defects shall not be entertained. The preceding exclusions relating to warranty shall also apply to specially labelled personal goods (cancelled remainders) put aside for auction. The warranty term for the auctioning and selling of unused goods shall be 1 year following acceptance of the item put up for auction.

3. The auctioneer reserves the right to change the order of the items being put up for auction from that indicated in the catalogue, or to offer individual items together in a package, to split them, or to withdraw items. The auctioneer shall be entitled to exclude certain persons or their agents from the auction.

4. The bidder shall be bound by his bid, while the auctioneer is able to accept a bid subject to the seller's consent. The auctioneer reserves the right to query individual bids or to request that potential buyers make bids. Potential buyers, who are not present at the auction, can enter a written bid. Written bids can only be accepted, if they reach the auctioneer at least one day before the auction starts and are accompanied by a bank-confirmed check for the amount of the bid. The highest bidder will win the auction if no higher bid has been placed even after three calls have been made. The level of any necessary minimum bid (the reserve price) shall be set by the auctioneer at his own free decision. The auctioneer can reject any bid without having to state the reason and also accept a bid subject to the seller's consent. In this case, the bidder shall be bound by his bid for three weeks. Should the bidder not receive unconditional acceptance of his bid within this period of time, then his bid shall expire. Without prejudice to this stipulation, any bid may be rejected for unspecified reasons and acceptance of the bid refused. In this case the bid made directly beforehand shall remain valid and binding. Where any doubts exist relating to the validity of the highest bid, in particular if the person making the highest bid does not wish to have it accepted, or if a doubt exists relating to the awarding of the bid, the auctioneer may

put the item to be auctioned up for sale once again. In each case only the auctioneer's decision shall be binding.

5. When the auctioneer concluded the bidding, the buyer is obliged to take and pay the lot. The risk of accident loss of, damage to, or deterioration of the goods will be transferred to the buyer at the moment when his bid is accepted. Title to the auctioned object will be transferred subject to the proviso that the final price is paid in full.

6. The final bid represents the net price. An auctioneer's commission of 15% will be added to the net price. The statutory Value Added Tax will be levied. The aggregation of the net price, the commission and the VAT will constitute the final price.

7. The person who purchased the goods at auction must pay the purchase price as soon as the bid has been accepted; payment must be made in cash or by cheque. If payment is made by cheque, this must be confirmed by means of a commitment to cash the cheque on the part of a bank permitted to act as a tax guarantor within the Federal Republic of Germany. Should the bid be awarded following submission of a written bid, then the purchase price is due and payable within 5 days following the billing date. The highest bidder shall pay the full purchase price in cash or by check to the auctioneer, immediately after acceptance of the bid. In case of paying by check, the dismantling and removal can only be performed after the check sum has been fully credited.

8. If the parties to the contract of sale are resident in EU Member States, they have to submit an officially confirmed VAT Identification Number. If the parties to the contract of sale are not resident in EU Member States, they have to pay a 19 % security fee, which will be reimbursed as soon as properly stamped original export documents have been received.

9. The buyer has to collect the auctioned goods from the place at which they are located and is under obligation to collect all items within the set time of 3 working days after acceptance of the bid. Dismantling and removal of all items purchased at the auction shall be performed within the fixed period, which is on Monday to Thursday between 08.00 a.m. and 04.00 p.m. and on Friday between 08.00 a.m. and 02.00 p.m. In this respect the buyer's attention is once again expressly drawn to the transferral of risk arising from the stipulations contained in Number 5 of these general terms and conditions of auction. The costs of dismantling and transporting the auctioned items shall be borne by the purchaser and shall take place at his own risk. Costs and risks arising from the dismantling and removal of all items purchased at the auction shall be borne by the buyer. The purchaser shall be legally obliged to accept all auctioned items. If the buyer fails to collect the goods within the set time he shall bear any resultant costs.

10. The stay on the auction/inspection terrain during the full transaction period is at own risk. Smoking is strictly forbidden. The instructions from the IndustrieWert GmbH employees must be heeded.

11. If the auction-buyer seriously and finally refuses acceptance and/or payment or is in default with payment of the purchase price, the

auctioneer may, at his choice in case that the additional respite of the referring reminder has been effectlessly elapsed, demand fulfillment of the purchase contract or compensation instead of performance. The auction-buyer will be in default, when the period of grace linked with the reminder has expired fruitlessly. If the auctioneer demands fulfillment, he is entitled to the default compensation in addition to the purchase price. This includes, amongst other things, any currency losses, the loss of interest and the cost expenditure for the legal prosecution, as well as the costs of any necessary disassembly and storage of the bought auction goods. Express mention is made here once again of the transfer of risk given by the regulation under number 5 of this provision. Above and beyond this, the auctioneer, instead of demanding performance also has the right, within the scope of compensation payments, to release himself from the duty to perform by auctioning the auctioned item again, §§ 383 (1), 384 BGB (German Civil Code) and demanding the reduced proceeds from the auction-buyer. The rights of the auction-buyer from the earlier knockdown are extinguished by the new knockdown. The auction-buyer is liable for any reduced proceeds, but has no claim to any higher proceeds and will not be allowed to participate in the new auction. Above and beyond that he is deemed as the deliverer in connection with the new auction, with the result that he must pay the usual auction fee in the amount of 15% of the knockdown sum owed by the auction-buyer/deliverer from the proceeds of the new auction, in the manner of a deliverer. Above and beyond that, the auction-buyer/deliverer must pay the costs incurred in connection with the proceeds from the new auction and cash expenses for transport, storage, insertion and personnel costs for auxiliary staff in advance from the proceeds of the auction. The then remaining proceeds are to be offset per date of the actual payment receipt with the compensation claims in accordance with § 367 BGB. The purchase price claim of the auctioneer must have interest paid at the rate of 8% above the base interest rate from the day of the occurrence of the default, including when cheques or bills are presented. The auctioneer can switch from fulfillment to compensation claim at any time; if he claims compensation due to non-fulfilment, the fulfillment claim will extinguish.

12. The place of execution and adjudication shall be Düsseldorf, as the auctioneer's place of business if the buyer at auction is a registered trader, a legal entity under public law, or special assets under public law. Insofar as the contractor is a salesman within the meaning of the German Commercial Code. The preceding stipulation relating to the place of jurisdiction shall also apply to legal actions concerning cheques and bills of exchange, as well as to those bidders/purchasers whose place of residence or place of business is located in a foreign country. All legal relationships arising from the auction shall be subject to the laws of Federal Republic of Germany, to the exclusion of international civil law excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1990.

13. Should a regulation contained in the above auction provision be or become invalid or inexecutable for whatsoever reasons, the validity of the remaining provisions shall not be affected, in as far as they remain meaningful. Invalid or inexecutable provisions are to be replaced by valid or executable provisions which correspond with the obvious or presumed intentions of the parties, and which represent an appropriate regulation.

# Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen IndustrieWert GmbH

1. Diese Bedingungen sind Bestandteil eines jeden Kaufvertrages unserer Versteigerung. Mit der Teilnahme an dieser Versteigerung erkennen Bieter und Käufer die Versteigerungsbedingungen an. Die nachstehenden Bedingungen gelten entsprechend auch für den nachträglich freihändigen Verkauf der Versteigerungsgegenstände sowie für alle sonstigen Verkäufe des Auktionators. An Versteigerungen des Auktionators können ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen sowie juristische Personen teilnehmen, soweit diese Verkaufsgegenstände in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. **Es muss der Nachweis, dass man ein Gewerbe betreibt oder als Freiberufler tätig ist, erbracht werden (Vorlage Handelsregisterauszug oder Gewerbeanmeldung). Zur Auktion sind keine Privatkunden zugelassen!** Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2. Der Verkauf der Versteigerungsgegenstände erfolgt im Namen und für Rechnung des Auftraggebers. Des Weiteren erfolgt der Verkauf ab Standort wie gesehen, unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, soweit es sich hierbei nicht um eine neu hergestellte Sache handelt. Die Katalogbeschreibung und sonstige Angaben von Baujahren, Maßen, Daten, Arbeitsleistungen, Photos etc. ist unverbindlich; eine intensive vorherige Besichtigung und Prüfung der Versteigerungsgegenstände wird von uns angeraten, die Haftung des Auktionators für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist ausgeschlossen, es sei denn, sie beruht auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionators oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auktionators, die Haftung für sonstige Schäden ist ebenfalls ausgeschlossen, es sei denn sie beruht auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionators oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auktionators. Nach dem Zuschlag bleiben Bestandteile wegen offener oder versteckter Mängel unberücksichtigt. Vorstehende Gewährleistungsausschlüsse gelten auch für die zur Versteigerung beigelegte und besonders gekennzeichnete Eigenware. Bei der Versteigerung und dem Verkauf ungebrauchter Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Abnahme des Versteigerungsgegenstands. Der Verkauf gebrauchter Geräte und Produkte erfolgt unter dem Hinweis, dass diese vor einer weiteren Verwendung sicherheitstechnisch aufzuarbeiten sind.

3. Dem Auktionator bleibt vorbehalten, die im Katalog angegebene numerische Auktionfolge zu ändern, Positionen zusammenzufassen bzw. zu trennen oder zurückzuziehen. Der Auktionator ist berechtigt, Personen oder deren Beauftragte von der Versteigerung auszuschließen.

4. Der Bieter ist an sein abgegebenes Gebot gebunden, während der Auktionator berechtigt ist, mit Fristsetzung den Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen. Es bleibt dem Auktionator vorbehalten, einzelne Gebote abzufragen oder die Interessenten aufzufordern, Gebote abzugeben. Gebote auswärtiger, d.h. zum Zeitpunkt der Versteigerung nicht persönlich am Ort der Versteigerung anwesenden Interessenten können nur berücksichtigt werden, wenn sie in Textform oder telefonisch und spätestens einen Tag vor Versteigerungsbeginn beim Versteigerer eingehen und konkrete und unmissverständliche Angaben enthalten; Aufträge unbekannter auswärtiger Interessenten werden unter dem Vorbehalt ausgeführt, dass eine ausreichende Deckung nachgewiesen wird. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende. Eventuell erforderliche Mindestgebote setzt der Auktionator fest. Wird dieses Mindestgebot nicht erreicht, kann der Auktionator das Gebot ablehnen oder unter Vorbehalt zuschlagen; in diesem Fall ist der Bieter drei Wochen an sein Gebot gebunden. Erhält er innerhalb dieser Frist nicht den

vorbehaltlosen Zuschlag, erlischt sein Gebot. Unbeschadet dessen kann jedes Gebot auch ohne Angabe von Gründen zurückgewiesen und der Zuschlag verweigert werden; in diesem Fall bleibt das unmittelbar vorher abgegebene Gebot gültig und verbindlich. Hinsichtlich jeglicher Zweifel über die Gültigkeit des Höchstgebotes, insbesondere auch, wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder ein Zweifel über den Zuschlag besteht, kann der Auktionator den Versteigerungsgegenstand neu ausbieten. In jedem Fall gilt allein und verbindlich die Entscheidung des Auktionators.

5. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung. Mit dem Zuschlag gilt der Versteigerungsgegenstand dem Höchstbietenden gegenüber als übergeben. Damit geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, des Verlustes, der Beschädigung oder der Verwechslung etc. des Versteigerungsgegenstandes auf den Ersteigerer über. Das Eigentum geht jedoch erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf den Ersteigerer über.

6. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus der Zuschlagssumme, zzgl. Dem vom Ersteigerer an den Versteigerer zu zahlenden Aufgeld von 15% auf die Zuschlagssumme sowie zzgl. Der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19% auf die Summe aus Zuschlagssumme und Aufgeld.

7. Der Ersteigerer hat den Kaufpreis sofort nach dem Zuschlag am Versteigerungstag zu zahlen, und zwar in bar oder per Scheck, der durch eine in der Bundesrepublik als Steuerbürgen zugelassene Bank mittels Scheckeinlösungszusage bestätigt ist. Sollte der Zuschlag auf ein schriftliches Gebot erfolgen, ist der Kaufpreis innerhalb von 5 Tagen nach dem Rechnungsdatum fällig und zahlbar. Bei Zahlung per Scheck ohne Scheckeinlösungszusage kann die tatsächliche Übergabe des Versteigerungsgegenstandes, die Demontage und der Abtransport erst nach vorbehaltlos Güterschrift des Scheckbetrages erfolgen. Während der unmittelbar nach der Versteigerung ausgestellte Rechnungen unterliegen dem Vorbehalt der nochmaligen Prüfung durch die IndustrieWert GmbH; Irrtum vorbehalten.

8. Zuschläge an Bieter und Käufer aus EU-Staaten können nur nach Vorlage der amtlich beglaubigten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer umsatzsteuerfrei berechnet werden. Bieter und Käufer aus Nicht-EU-Staaten, haben die Mehrwertsteuer zu hinterlegen, welche nach Vorlage der ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausführbescheinigungen erstattet wird.

9. Die Abnahme bzw. Abholung des Versteigerungsgegenstandes muss vorbehaltlich der Regelungen unter Ziffer 7 Satz 3 innerhalb von 3 Tagen nach Zuschlag erfolgen. Die etwaige Demontage und der Abtransport des Versteigerungsgegenstandes muss innerhalb dieser Abholfrist werktags zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr durchgeführt werden. Auf die sich aus der Regelung unter Ziffer 5 dieser Bedingungen ergebende Risikoverlagerung wird in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Die Demontage und der Abtransport der versteigerten Gegenstände erfolgen auf Kosten und Risiko des Käufers. Darüber haftet der Ersteigerer unabhängig von der Verschuldensfrage für Schäden jeder Art, die durch ihn und/oder dessen Beauftragte verursacht werden. Der Käufer ist zur Abnahme aller versteigerten Gegenstände verpflichtet. Kosten, die aus verspäteter Abholung resultieren, trägt der Käufer/Ersteigerer.

10. Der Aufenthalt auf dem Versteigerungs-/ Besichtigungsgelände während der gesamten Abwicklungsdauer erfolgt auf eigene Gefahr.

Das Rauchen ist strengstens verboten. Den Anweisungen der Mitarbeiter der IndustrieWert GmbH ist Folge zu leisten.

11. Verweigert der Ersteigerer ernsthaft und endgültig Abnahme und/oder Zahlung oder gerät er mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, kann der Versteigerer teilweise oder vollständige Erfüllung des Kaufvertrages oder – sofern die mit einer diesbezüglichen Mahnung verbundene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist – Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Der Ersteigerer gerät in Verzug, wenn die mit der Mahnung verbundene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist. Verlangt der Versteigerer Erfüllung, steht ihm neben dem Kaufpreis der Verzögerungsschaden zu. Dazu gehören u.a. ein etwaiger Währungsverlust, der Zinsverlust und der Kostenaufwand für die Rechtsverfolgung sowie die Kosten für eine etwaige Demontage und Einlagerung des versteigerten Versteigerungsgutes. Auf die sich aus der Regelung unter Ziffer 5 dieser Bedingungen ergebende Risikoverlagerung wird in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Darüber hinaus hat der Versteigerer im Rahmen eines Schadenersatzes statt der Leistung auch das Recht, sich von der Leistungsspflicht dadurch zu befreien, dass er den Versteigerungsgegenstand erneut versteigert, §§ 383 (1), 384 BGB und vom Ersteigerer den etwaigen Mindererlös fordert. Mit dem Zuschlag erlöschen die Rechte des Ersteigerers aus dem früher erteilten Zuschlag. Der Ersteigerer haftet für den etwaigen Mindererlös, hat keinen Anspruch auf einen eventuellen Mehrerlös und wird zur Wiederversteigerung nicht zugelassen. Darüber hinaus gilt er im Zusammenhang mit der Wiederversteigerung als Einlieferer, mit der Folge, dass er wie ein Einlieferer aus dem Erlös der Wiederversteigerung das übliche Versteigerungsentgelt in Höhe von 15% der vom Ersteigerer/Einlieferer geschuldeten Zuschlagssumme zu entrichten hat. Darüber hinaus hat der Ersteigerer die im Zusammenhang mit der Wiederversteigerung entstehenden Kosten und baren Auslagen (Aufwendungen) für Transport, Lagerung, Insertion und Personalkosten für Hilfskräfte aus dem Erlös der Wiederversteigerung vorab zu erstatten. Der danach verbleibende Erlös ist per Datum des tatsächlichen Zahlungseinganges auf die Schadenersatzforderung gemäß § 367 BGB zu verrechnen. Die Kaufpreiserforderung des Versteigerers ist vom Tage des Verzugsbeginns mit 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen, und zwar auch dann, wenn Schecks oder Wechsel gegeben sind. Der Versteigerer kann jederzeit vom Erfüllungs- zum Schadenersatzanspruch übergehen; verlangt er Schadensersatz wegen Nichterfüllung, erlischt der Erfüllungsanspruch.

12. Der Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Kaufvertrag unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Düsseldorf, sofern der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB ist; vorstehende Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Scheck- und Wechselklagen sowie für solche Bieter/Käufer, die ihren Wohn- und Geschäfts-sitz im Ausland haben. Das Zustandekommen und die Abwicklung von Kaufverträgen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1990.

13. Sollte eine in den vorstehenden Versteigerungsbedingungen enthaltene Regelung aus irgendeinem Grunde unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen, soweit sie sinnvoll bleiben, nicht berührt werden. Unwirksame oder undurchführbare Regelungen sind durch wirksame oder durchführbare zu ersetzen, die dem erkennbaren oder mutmaßlichen Willen der Beteiligten entsprechen und eine den Umständen angemessene Regelung darstellen.

**INDUSTRIEWERT GMBH**

Louise-Dumont-Straße 25  
D-40211 Düsseldorf  
Tel. +49(0)211-159776-0  
Fax +49(0)211-159776-10  
info@industriewert.de  
www.industriewert.de



**HOTELS:**

**Park Inn Düsseldorf-Kaarst**

Moerser Str. 85, D – 40667 Meerbusch  
Tel.: +49 / (0) 21 31 / 9 69-0  
Fax: +49 / (0) 21 31 / 969-445  
**Entfernung / distance: ca. 2,7 km**

**Landhaus Michels**

Kaiser-Karl-Str. 10, D – 41564 Kaarst  
Tel.: +49 / (0) 21 31 / 76 78-0  
Fax: +49 / (0) 21 31 / 76 78-19  
**Entfernung / distance: ca. 2,5 km**

**Ab Düsseldorf (Flughafen):**

Autobahn A44 to Mönchengladbach for approx. 10,0 km. At junction Autobahnkreuz Meerbusch (27) follow the Autobahn A57 to Neuss / Cologne for approx. 3,8 km. Leave the Autobahn A57 at AS Boverth (16). Turn right to Meerbuscher Strasse for approx. 300 m. Turn right to "Am Böllershof" for approx. 170 m. Turn right to "Am Meerbusch" for approx. 160 m. Turn left to "Am Berg" / Broicherseite for approx. 1,1 km.

**Coming from Düsseldorf (Airport):**

Autobahn A44 Richtung Mönchengladbach für ca. 10,0 km folgen. Am Autobahnkreuz Meerbusch (27) wechseln Sie auf die Autobahn A57 in Richtung Neuss / Köln für ca. 3,8 km. Verlassen Sie die Autobahn A57 an der Anschlussstelle Boverth (16). Biegen Sie rechts auf die Meerbuscher Strasse für ca. 300 m. Biegen Sie rechts in die Strasse „Am Böllershof“ für ca. 170 m. Biegen Sie rechts auf die Strasse „Am Meerbusch“ für ca. 160 m. Biegen Sie leicht links auf die Strasse „Am Berg“ / Broicherseite für ca. 1,1 km.

Unsere aktuellen Versteigerungstermine finden Sie jederzeit unter [www.industriewert.de](http://www.industriewert.de)

Please find all our recent auctions on our website under [www.industriewert.de](http://www.industriewert.de)

Technische Daten und sämtliche Angaben sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten.

The specifications are correct to the best of our knowledge, but we cannot be held responsible for any errors or omissions.